

ROMÂNIA
JUDEȚUL GORJ
COMUNA MĂTĂSARI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR. 5

Privind ajustarea tarifelor prevăzute la art.4 din H.C.L nr.48/25 August 2022, ale gestiunii serviciului de administrare a domeniului public și privat al comunei Mătășari prin concesiune de servicii, începând cu luna Ianuarie 2023

Consiliul local al comunei Mătășari

Având în vedere:

- Adresa nr.50/17.01.2023, transmisă din partea Societății Matsalubris S.R.L., înregistrată în cadrul instituției noastre sub nr.440/17.01.2023;
- Referatul de aprobare nr.637/25.01.2023 din partea domnului Gașpăr Gheorghe -Primarul comunei Mătășari;
- Prevederile Ordonanței Guvernului nr.71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local;
- Prevederile art.36 din Legea nr.100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii;
- Avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Mătășari;

În temeiul art.139, alin.3 și art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă ajustarea tarifelor prevăzute la art.4 din H.C.L nr.48/25 August 2022, ale gestiunii serviciului de administrare a domeniului public și privat al comunei Mătășari prin concesiune de servicii, începând cu luna Ianuarie 2023, conform fișelor de fundamentare a tarifelor prevăzute în anexa nr.1 care se constituie parte integrantă din hotărâre;

Art.2. Prezenta hotărâre se va afișa la sediul instituției pentru aducere la cunoștință publică locuitorilor Comunei Mătășari, județul Gorj și se comunică, în termenul prevăzut de lege:

- Instituției Prefectului Județului Gorj, în vederea verificării legalității;
- Primarului comunei Mătășari, județul Gorj;
- Compartimentului buget – contabilitate din cadrul Primăriei comunei Mătășari, județul Gorj;
- Societății Matsalubris S.R.L.;

Adoptată astăzi 31 Ianuarie 2023, în ședința ordinară a Consiliului local Mătășari, cu 10 voturi pentru și 3 voturi împotrivă, din numărul total de 13 consilieri în funcție.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
CONSILIER,
COPACI SORIN



CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR-GENERAL,
MOREGA DRAGOȘ-GHEORGHE

Fisa de fundamentare a tarifelor si a manoperei orare

- Tarifele s-au stabilit in baza indicatoarelor din **Normele de deviz pentru lucrari**, editiile 1981-2022 si includ cota de contributie asiguratorie pentru munca 2,25% (aplicata la manopera), respectiv cota de cheltuieli indirecte 12,5%, cota de profit 1%, la care se agauga cota de T.V.A. aprobata de legislatia in vigoare.
- in cadrul acestor tarife, manopera directa este de 25,20 lei/ora calculata astfel :

$M = S / N / n$ [lei/ora], unde:

M = manopera directa

S=salariul mediu brut lunar cumulat pentru intreg personalul la nivel de societate in anul 2023 = 166589 lei. Salariul brut lunar cuprinde salariul de incadrare, sporul de vechime, indemnizatia de concediu, alte sporuri.

N=numar salariati, posturi efectiv ocupate lunar (40 persoane);

n=numar mediu ore lucratoare/luna (165,333 ore)

Rezulta: $M = 166.589 / 40 / 165,333 = 25,20$ lei/ora

- Transportul materialelor precum si utilajele folosite se vor deconta in functie de orele confirmate in foile de parcurs / bonurile de transport , separat, in deviz.
- Utilitatile folosite la activitatile privind administrarea si intretinerea domeniului public concesionat se vor deconta, separat, in deviz.
- Materialele folosite in lucrarile executate pe domeniul public concesionat vor fi decontate in functie de facturile de achizitie, separat la sfarsitul devizului.
- In situatia in care, pe parcursul derularii contractului, vor aparea alte capitole de lucrari neprevazute in proiectul de hotarare, se va proceda la intocmirea devizului de lucrari, prin respectarea cantitatii unitare conform indicatoarelor de **Norme de deviz pentru lucrari**, editiile 1981-2022, manopera aprobată pentru celelalte capitole de lucrări, cota de contributie asiguratorie pentru munca 2,25% (aplicata la manopera), cota de cheltuieli indirecte 12,5%, cota de profit 1%, la care se agauga cota de T.V.A. aprobata de legislatia in vigoare.

Tarife activitati diverse :

1. Tarif copie xerox documente , pentru toate activitatile societatii in relatiile cu tertii conform art. 9, alin. 1 si art. 29 , alin. 5 din Legea 544/2001 (format A4) ----- 1,50 lei/copie A4.
2. Taxa bransare/debransare apă potabilă persoane fizice și juridice ----- 50lei/bransament .
3. Taxa racordare canalizare persoane fizice și juridice ----- 50lei/racord .
4. Taxa aviz de amplasament persoane fizice și juridice ----- 50lei/aviz .



Fisa de fundamentare a tarifelor de functionare buldoexcavator HIDROMEK
MATASARI 0001

Nr. crt.	Specificatie componeneta tarif	Cantitate estimata	U.M.	Consum / U.M.	P.U. lei fara TVA /U.M.	U.M.	Valoare lei fara TVA /ora de functionare
1	Cheltuieli materiale						
	Ore de functionare /anual	460	litri	5	6,84		
	Carburant (motorina) litri		litru	5	6,84	litru	34,20
2	Lubrifianti						
	Ulei hidraulic (l/anual)	120	litru	0,26	15	litru	3,91
	Ulei transmisie (l/anual)	40	litru	0,09	18,9		1,64
	Ulei motor (l/anual)	20	litru	0,04	24,62		1,07
3	Piese de schimb						
	Materiale consumabile	500	lei/an	1,09		lei	1,09
	Alte cheltuieli	100	lei/an	0,22		lei	0,22
	Acumulatori, anvelope, etc.	1000	lei/an	2,17		lei	2,17
4	Licente , roviniete , taxe , ITP .	500	lei/an			lei	1,09
5	Asigurari RCA	0	lei/an	0,00		lei	0,00
6	Cheltuieli cu munca vie						
	Salarii /deservent	4125	brut lei / luna			lei/ora	107,61
	Contributie asiguratorie pentru munca 2.25%	92,81				2,25%	0,20
7	Total cheltuieli directe						153,20
	Cheltuieli indirecte 12.5%	515,63				12,50%	18,77
8	Total cheltuieli						171,97
9	Profit 1%						1,72
10	TOTAL GENERAL						173,69

NOTA: La intocmirea devizului de lucrari, se va calcula numarul de km sau ore functionare conform foilor de parcurs/bonurilor de transport inmultit cu tariful aprobat iar diferenta de ore pana la totalul orelor normate in luna se va calcula prin inmultirea orelor de stat in asteptare cu tariful manoperei aprobat .



Fisa de fundamentare a tarifulor de functionare buldoexcavator CATEPILAR
MATASARI 0460

Nr. crt.	Specificatie componeneta tarif	Cantitate estimata	U.M./Cantitatea estimata	Consum / U.M.	P.U. lei fara TVA /U.M.	U.M. / ORĂ	Valoare lei fara TVA /ora de functionare
1	Cheltuieli materiale						
	Ore de functionare /anual	430	ora	4,2 l/ora	6,84 lei/litru		
	Carburant (motorina) litri		litru	4,2	6,84	litru	28,73
2	Lubrifianti						
	Ulei hidraulic (l/anual)	60	litru	0,14	14,28	litru	1,99
	Ulei transmisie (l/anual)	40	litru	0,09	18,9		1,76
	Ulei motor (l/anual)	20	litru	0,05	24,62		1,15
3	Piese de schimb						
	Materiale consumabile	500	lei/an	1,16		lei	1,16
	Alte cheltuieli	100	lei/an	0,23		lei	0,23
	Acumulatori, anvelope, etc.	1000	lei/an	2,33		lei	2,33
4	Licente , roviniete , taxe , ITP	500	lei/an			lei	1,16
5	Asigurari RCA	200	lei/an	0,47		lei	0,47
6	Cheltuieli cu munca vie						
	Salarii /deservent	4125	brut lei / luna			lei/ora	115,12
	Contributie asiguratorie pentru munca 2.25%	92,81				2,25%	0,22
7	Total cheltuieli directe						154,30
	Cheltuieli indirecte 12.5%	515,63				12,50%	18,90
8	Total cheltuieli						173,21
9	Profit 1%						1,73
10	TOTAL GENERAL						174,94

NOTA: La intocmirea devizului de lucrari, se va calcula numarul de km sau ore functionare conform foilor de parcurs/bonurilor de transport inmultit cu tariful aprobat iar diferenta de ore pana la totalul orelor normate in luna se va calcula prin inmultirea orelor de stat in asteptare cu tariful manoperei aprobat .




Fisa de fundamentare a tarifulor de functionare autoutilitara 7.5 tone
GJ 17 PCM

Nr. crt.	Specificatie componeneta tarif	Cantitate estimata	U.M.	Consum / U.M.	P.U. lei fara TVA /U.M.	U.M.	Valoare lei fara TVA / km
1	Cheltuieli materiale						
	KM /anual	5000	km	25,4 l/100 km	6,84 lei/litru		
	Carburant (motorina) litri		litru	25,4	6,84	litru	1,74
2	Lubrifianti						
	Ulei hidraulic (l/anual)	40	litru	0,01	14,28	litru	0,11
	Ulei transmisie (l/anual)	20	litru	0,00	18,9		0,08
	Ulei motor (l/anual)	20	litru	0,00	24,62		0,10
3	Piese de schimb						
	Materiale consumabile	500	lei/an	0,10		lei	0,10
	Alte cheltuieli	100	lei/an	0,02		lei	0,02
	Acumulatori, anvelope, etc.	1000	lei/an	0,20		lei	0,20
4	Licente , roviniete , taxe , ITP	500	lei/an			lei	0,10
5	Asigurari RCA	2600	lei/an	0,52		lei	0,52
6	Cheltuieli cu munca vie						
	Salarii /sofer	4125	brut lei / luna			lei	9,90
	Contributie asiguratorie pentru munca 2.25%	92,81				2,25%	0,02
7	Total cheltuieli directe						12,88
	Cheltuieli indirecte 12.5%	515,63				12,50%	1,58
8	Total cheltuieli						14,46
9	Profit 1%						0,14
10	TOTAL GENERAL						14,61

NOTA: La intocmirea devizului de lucrari, se va calcula numarul de km sau ore functionare conform foilor de parcurs/bonurilor de transport inmultit cu tariful aprobat iar diferenta de ore pana la totalul orelor normate in luna se va calcula prin inmultirea orelor de stat in asteptare cu tariful manoperei aprobat .



Fisa de fundamentare a tarifulor de functionare tractor cu remorca
GJ 03 EEJ


Nr. crt.	Specificatie componeneta tarif	Cantitate estimata	U.M.	Consum / U.M.	P.U. lei fara TVA /U.M.	U.M.	Valoare lei fara TVA /ora de functionare	Valoare lei fara TVA /KM
1	Cheltuieli materiale							
	Ore de functionare /anual	160	ora	4,9 l/ora	6,84 lei/litru			
	Carburant (motorina) litri		litru	4,9	6,84	litru	33,52	2,58
2	Lubrifianti							
	Ulei hidraulic (l/anual)	80	litru	0,50	14,28	litru	7,14	0,55
	Ulei transmisie (l/anual)	0	litru	0,00	18,9		0,00	
	Ulei motor (l/anual)	20	litru	0,13	24,62		3,08	0,24
3	Piese de schimb							
	Materiale consumabile	500	lei/an	3,13		lei	3,13	0,24
	Alte cheltuieli	100	lei/an	0,63		lei	0,63	0,05
	Acumulatori, anvelope, etc.	1000	lei/an	6,25		lei	6,25	0,48
4	Licente , roviniete , taxe , ITP	500	lei/an			lei	3,13	0,24
5	Asigurari RCA	300	lei/an	1,88		lei	1,88	0,14
6	Cheltuieli cu munca vie							
	Salarii /deservent	4125	brut lei / luna			lei/ora	38,67	2,97
	Contributie asiguratorie pentru munca 2.25%	92,81				2,25%	0,58	0,04
7	Total cheltuieli directe						97,99	7,54
	Cheltuieli indirecte 12.5%	515,63				12,50%	12,00	0,92
8	Total cheltuieli						109,99	8,46
9	Profit 1%						1,10	0,08
10	TOTAL GENERAL						111,09	8,55

NOTA: La intocmirea devizului de lucrari, se va calcula numarul de km sau ore functionare conform foilor de parcurs/bonurilor de transport inmultit cu tariful aprobat iar diferenta de ore pana la totalul orelor normate in luna se va calcula prin inmultirea orelor de stat in asteptare cu tariful manoperei aprobat .



Fisa de fundamentare a tarifulor pentru lucrarile de administrare si intretinere spatii
verzi ale Comunei Matasari
incepand cu 01.01.2023

DENUMIRE LUCRARE	SIMBOL	UM	ORE	LEI/H	VAL. MAN.	CONTRIB 2,25%	TOTAL	CHELT. IND. 12,5%	TOTAL	PROFIT 1%	TOTAL	TOTAL TARIF APROBAT
MATURAT MANUAL	RPCD01A01>	100 mp	0,66	25,20	16,63	0,37	17,01	2,13	19,13	0,19	19,32	19,32
INTRETINERE CURATENIE ALEI PARCURI	RPCD02D01>	100 mp	0,23	25,20	5,80	0,13	5,93	0,74	6,67	0,07	6,73	6,73
STRANS, INCARCAT IN MIJL. TRANSP. VEGET. IERBOASA DE PE ACOSTAM. DRUM FORESTIER, GRAD INIERBARE 91-100%	SLVL26A2G	100 mp	0,81	25,20	20,41	0,46	20,87	2,61	23,48	0,23	23,71	23,71
CURATIREA TERENULUI (SOLULUI) PE PELUZE DE FRUNZE, CRACI, GUNOI CU GREBLA	SPVA01A	buc	1,24	25,20	31,25	0,70	31,95	3,99	35,94	0,36	36,30	36,30
COSIREA MANUALA SAU MECANICA A SUPRAFETELOR BRAZDUITE SAU GAZONATE PE TEREN ORIZZONTAL SAU PANTE PANA LA 15 O TEREN NEACOPERIT CU PLANTATII, ARBORI, ARBUSTI, MANUAL	SPVC101A	ar	1,24	25,20	31,25	0,70	31,95	3,99	35,94	0,36	36,30	36,30
COSIT MECANIC	SVL.26.I.D	100 mp	0,85	25,20	21,42	0,48	21,90	2,74	24,64	0,25	24,89	24,89
INCARCAREA MATERIALELOR, GRUPA A-CARBUNI DE LEMN, VRAC PRIN TRAN. PINA LA 10M RAMPA, TEREN-AUTO CATE	TRI1AA07F3	tona	1,50	25,20	37,80	0,85	38,65	4,83	43,48	0,43	43,92	43,92
SAP. MAN. GROPI CU UMID. NAT. FARA SPRIJ. LAT. <1M, ADINC. <2,5M, T. F. TARE	TSA17C1	1 mc	5,45	25,20	137,34	3,09	140,43	17,55	157,98	1,58	159,56	159,56
SAPAT MANUAL SANTURI SI RIGOLE	TSA19B1	1 mc	2,22	25,20	55,94	1,26	57,20	7,15	64,35	0,64	65,00	65,00
DEFRISAREA MANUALA A SUPRAFETELOR IMPADURITE CU TUFISURI SI ARBUSTI	TSG03A1	100 mp	10,26	25,20	258,55	5,82	264,37	33,05	297,42	2,97	300,39	300,39
DOBORAREA CU FERA STRAUL MECANICA ARBORILOR DE RASINOASE, FOIOASE TARI SI FOIOASE NOI, ARBORII FINE DE ESENTE : RASINOASE, ARBORII AVAND DIAMETRUL 31-50 CM	TSG08C1	buc	9,03	25,20	227,56	5,12	232,68	29,08	261,76	2,62	264,38	264,38
DEGAJAREA TERENULUI DE CORPURI STRAINE DE CRENGILE COPACILOR	TSH01A1	100 mp	7,07	25,20	178,16	4,01	182,17	22,77	204,94	2,05	206,99	206,99
TAIEREA MANUALA A ARBORILOR DIAM 11-30 cm	TSH02B1	buc	12,24	25,20	308,45	6,94	315,39	39,42	354,81	3,55	358,36	358,36
TAIEREA MANUALA A ARBORILOR DIAM 31-60 cm	TSH02C1	buc	19,92	25,20	501,98	11,29	513,28	64,16	577,44	5,77	583,21	583,21
TAIEREA MANUALA A ARBORILOR DIAM 61-100	TSH02D1	buc	30,42	25,20	766,58	17,25	783,83	97,98	881,81	8,82	890,63	890,63
MOBILIZAREA MANUALA A TERENULUI	TSH04A1	mp	0,19	25,20	4,79	0,11	4,90	0,61	5,51	0,06	5,56	5,56
SEMANAREA GAZONULUI	TSH09A1	100 mp	4,82	25,20	121,46	2,73	124,20	15,52	139,72	1,40	141,12	141,12
UDAREA SUPRAFETELOR CU FURTUNUL DE LA HIDRANTI	TSH12A1	100 mp	0,66	25,20	16,63	0,37	17,01	2,13	19,13	0,19	19,32	19,32
UDAREA SUPRAFETELOR CU FURTUNUL DE LA AUTOCISTERNA	TSH12B1	100 mp	0,66	25,20	16,63	0,37	17,01	2,13	19,13	0,19	19,32	19,32
PLIVIREA BURUIENILOR	TSH15A1	100 mp	2,53	25,20	63,76	1,43	65,19	8,15	73,34	0,73	74,07	74,07
RECTIFICAREA MARGINILOR LA PELUZE SI RABATE	TSH16A1	100 mp	2,57	25,20	64,76	1,46	66,22	8,28	74,50	0,74	75,24	75,24
PLANTARI ARBUSTI FARA BALOT	TSH24A1	buc	0,36	25,20	9,07	0,20	9,28	1,16	10,44	0,10	10,54	10,54
PLANTARI TRANDAFIRI SI ARBUSTI FARA BALOT	TSH24B1	buc	0,52	25,20	13,10	0,29	13,40	1,67	15,07	0,15	15,22	15,22
PLANTARI PUIETI DE ARBORI FARA BALOT	TSH24C1	buc	0,79	25,20	19,91	0,45	20,36	2,54	22,90	0,23	23,13	23,13
PLANTARI GARD VIU (ARBUSTI FOIOSI PE UN RAND)	TSH26A1	ml	0,57	25,20	14,36	0,32	14,69	1,84	16,52	0,17	16,69	16,69
PLANTARI GARD VIU (ARBUSTI CONIFERI PE UN RAND)	TSH26C1	ml	0,43	25,20	10,84	0,24	11,08	1,38	12,46	0,12	12,59	12,59
TAIERI DE CORECTIE PUIETI DE ARBORI PANA LA 7 m	TSH28A1	buc	0,56	25,20	14,11	0,32	14,43	1,80	16,23	0,16	16,40	16,40
TAIERI DE CORECTIE PUIETI DE ARBORI PESTE 7 m	TSH28B1	buc	0,78	25,20	19,66	0,44	20,10	2,51	22,61	0,23	22,84	22,84
TAIERI DE CORECTIE TRANDAFIRI	TSH28C1	buc	0,07	25,20	1,76	0,04	1,80	0,23	2,03	0,02	2,05	2,05
TUNS GARD VIU CU INALTIMEA PANA LA 1,2 m	TSH29A1	mp	0,03	25,20	0,76	0,02	0,77	0,10	0,87	0,01	0,88	0,88
TUNS GARD VIU CU INALTIMEA PESTE 1,2 m	TSH29B1	mp	0,05	25,20	1,26	0,03	1,29	0,16	1,45	0,01	1,46	1,46
TAIERI DE REDUCERE GARDURI VII MECANIC	TSH29C1	mp	0,14	25,20	3,53	0,08	3,61	0,45	4,06	0,04	4,10	4,10
TUNS GARD VIU IN FORME A ESENTELOR CU FRUNZE PERSISTENTE	TSH29D1	mp	0,06	25,20	1,51	0,03	1,55	0,19	1,74	0,02	1,76	1,76
PLANTAT FLORI SI PLANTE PERENE PANA LA 15 CM INALTIME	TSH30A1	100 buc	2,53	25,20	63,76	1,43	65,19	8,15	73,34	0,73	74,07	74,07
PLANTAT FLORI SI PLANTE PERENE PESTE 15 CM INALTIME	TSH30B1	100 buc	3,98	25,20	100,30	2,26	102,55	12,82	115,37	1,15	116,53	116,53
PLANTAT FLORI SI PLANTE PERENE IN JARDINIERE SI VASE DECORATIVE	TSH30C1	100 buc	3,85	25,20	97,02	2,18	99,20	12,40	111,60	1,12	112,72	112,72
PLANTAT FLORI SI PLANTE PERENE CU BALOT	TSH30D1	100 buc	39,33	25,20	991,12	22,30	1013,42	126,68	1140,09	11,40	1151,49	1151,49
CURATIREA TERENULUI DE IARBA SI BURUIENI	TSG02A01>	100mp	6,58	25,20	165,82	3,73	169,55	21,19	190,74	1,91	192,65	192,65



Fisa de fundamentare a tarifelor pentru lucrarile prestate
la intretinerea si dezvoltarea domeniului public si privat al Comunei Matasari
începând cu 01.01.2023

DENUMIRE LUCRARE	COD NORMA COST	ORE/UM	UM	lei/ora	Val. Man.	Contributie 2.25%	Total	Chelt. Ind. 12.5%	Total	Profit 1%	Total	Total tarif aprobat
Turnat alee beton B250	CA06B1	0,46	mc	25,20	11,59	0,26	11,85	1,48	13,33	0,13	13,47	13,47
Incarcarea materialelor, grupa a-usoare si marunte, prin aruncare rampa-vagon categ. 1	TRI1AA04A1	0,65	mc	25,20	16,38	0,37	16,75	2,09	18,84	0,19	19,03	19,03
Montare teava pvc tip 4(G) in pamant in exteriorul cladirilor, avand DN 40	ACA10A3	0,25	ml	25,20	6,30	0,14	6,44	0,81	7,25	0,07	7,32	7,32
Montare teava pvc tip 4(G) in pamant in exteriorul cladirilor, avand DN 50	ACA10B1	0,25	ml	25,20	6,30	0,14	6,44	0,81	7,25	0,07	7,32	7,32
Montare teava pvc tip 4(G) in pamant in exteriorul cladirilor, avand DN 63 - 92 ml	ACA10B2	0,25	ml	25,20	6,30	0,14	6,44	0,81	7,25	0,07	7,32	7,32
Montare teava pvc in pamant, in exteriorul cladirilor, avand dn 160	ACA11E3	0,36	m	25,20	9,07	0,20	9,28	1,16	10,44	0,10	10,54	10,54
Montat piese scurgere si piese de legatura apa	ACA17A1	0,6	buc	25,20	15,12	0,34	15,46	1,93	17,39	0,17	17,57	17,57
Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura din otel D=50-100mm - Executat bransament prin sudura	ACA31A#	0,89	buc	25,20	22,43	0,50	22,93	2,87	25,80	0,26	26,06	26,06
Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevilor avand diametrul de 50-110 mm	ACA54B	0,89	buc	25,20	22,43	0,50	22,93	2,87	25,80	0,26	26,06	26,06
Imbinare prin sudura electr. piese legatura executata la pozitie avand DN 50	ACB12A1	0,53	buc	25,20	13,36	0,30	13,66	1,71	15,36	0,15	15,52	15,52
Capac si rama stas 2308-81 pentru camine fara piesa suport carosabil TIP III A	ACD01D1	0,82	buc	25,20	20,66	0,46	21,13	2,64	23,77	0,24	24,01	24,01
Capac si rama stas 2308-81 pentru camine	ACD01J1	2,2	buc	25,20	55,44	1,25	56,69	7,09	63,77	0,64	64,41	64,41
Executat camin vana/canalizare	ACD08S1	59,93	buc	25,20	1510,24	33,98	1544,22	193,03	1737,24	17,37	1754,62	1754,62
Umplutură de pământ	ACE08A1	0,61	mc	25,20	15,37	0,35	15,72	1,96	17,68	0,18	17,86	17,86
Montat pe conducte piese de legătură, robineti, coturi, teuri, mufe	AcE09A1	0,55	buc	25,20	13,86	0,31	14,17	1,77	15,94	0,16	16,10	16,10
Prepararea si turnarea betonului simplu in constructii edilitare (canale , apeducte , anexe)	CA01L1	2,5	mc	25,20	63,00	1,42	64,42	8,05	72,47	0,72	73,19	73,19
Turnare beton armat in fundatii continue, radiere si pereti sub cota zero a constr cu gros <30CM	CA02C1	4,41	mc	25,20	111,13	2,50	113,63	14,20	127,84	1,28	129,11	129,11
Cofraje pentru placă din beton	CB01A1	1,17	mp	25,20	29,48	0,66	30,15	3,77	33,92	0,34	34,25	34,25
Cofraje pt.beton in elevatie din panouri refol.din scinduri la ziduri drepte incl.sprizjirile	CB02B1	0,99	mp	25,20	24,95	0,56	25,51	3,19	28,70	0,29	28,98	28,98
Montare armaturi din otel-beton d<18mm in fundatii izolate cu distanteri din mase plastic - placa baza camin + placa superioara camin	CC01A1	0,03	kg	25,20	0,76	0,02	0,77	0,10	0,87	0,01	0,88	0,88
Montarea armaturilor din otel-beton in elemente de constructii	CC02C1	0,033	kg	25,20	0,83	0,02	0,85	0,11	0,96	0,01	0,97	0,97
Armaturi din plase sudate la constr.cu inaltimea pina la 35 M montate in placi	CC03XB	0,04	kg	25,20	1,01	0,02	1,03	0,13	1,16	0,01	1,17	1,17
Zidărie din borduri de beton	CD04C1	19,04	mc	25,20	479,81	10,80	490,60	61,33	551,93	5,52	557,45	557,45
Zidarie din BCA	CD07C1	3,2	mc	25,20	80,64	1,81	82,45	10,31	92,76	0,93	93,69	93,69
Invelitoare din tigla profilata din argila arsa montat tigla	CE01A1	0,66	mp	25,20	16,63	0,37	17,01	2,13	19,13	0,19	19,32	19,32
Invelitoare din tigla solzi din argila arsa simplu, înlocuit tigla deteriorată pe acoperiş	CE02A1	0,46	mp	25,20	11,59	0,26	11,85	1,48	13,33	0,13	13,47	13,47
Învelitoare din tablă zincată ondulată sau cutată, prinsă cu suruburi autoforante	CE05A1	0,74	mp	25,20	18,65	0,42	19,07	2,38	21,45	0,21	21,67	21,67
Tencuieli interioare driscuite la pereti si stalpi, executate manual, pe suprafete de beton, cu mortar de ciment	CF01H1	1,01	mp	25,20	25,45	0,57	26,02	3,25	29,28	0,29	29,57	29,57
Tencuieli exterioare obisnuite, stropite pe pereti din zidarie, de 2,5CM grosime	CF06F1	1,3	mp	25,20	32,76	0,74	33,50	4,19	37,68	0,38	38,06	38,06
Glet (tinci) aplicat pe tencuieli interioare driscuite sau pe suprafetele elementelor din beton glet de ipsos la pereti, stalpi si tavane	CF10C1	0,38	mp	25,20	9,58	0,22	9,79	1,22	11,02	0,11	11,13	11,13
Tencuieli sclivisite cu mortar m100-t aplicat la rezerv.haznale camine de vizit. 2 cm.gros.excl.sch	CF11B1	1,29	mp	25,20	32,51	0,73	33,24	4,15	37,39	0,37	37,77	37,77
Pardoseli din parchet, pe suport existent, batut in cuie, in incaperi cu suprafata > 10mp	CG02B1	1,07	mp	25,20	26,96	0,61	27,57	3,45	31,02	0,31	31,33	31,33
Pliinte pvc montate orizont pereti supraf.	CG05A1	0,31	ml	25,20	7,81	0,18	7,99	1,00	8,99	0,09	9,08	9,08
Asamblarea manuala, prin suruburi cu cheia (strangere) a subansamblelor cu greutatea totala de pana la 50kg si diametrul suruburilor de 6,1-10 mm	CM1782	0,46	10 buc	25,20	11,59	0,26	11,85	1,48	13,33	0,13	13,47	13,47
Însemnarea si trasarea profilurilor pentru taiere (I.O.T.L. Fier rotund etc.) lungimea profilului rezultat dupa taiere peste 1000 mm pentru taiere normala	CMtA03G1	0,63	buc	25,20	15,88	0,36	16,23	2,03	18,26	0,18	18,44	18,44
Taierea profilurilor cu disc abraziv	CMTA28E3	8	100buc	25,20	201,60	4,54	206,14	25,77	231,90	2,32	234,22	234,22

Sudarea electrica normala la confectionile metalice din tabla si profile, inclusiv executarea hafturilor cantitatea desfasurata pe buc. sudura la capatul profilului 0,101-0,200 sudura dreapta grosimea mat. (MM) > 6	CMTE06F1C	1,4	ml	25,20	35,28	0,79	36,07	4,51	40,58	0,41	40,99	40,99
Vopsitorii la interior si exterior executat manual cu vinarom pe tencuieli driscuite	CN04A1	0,31	mp	25,20	7,81	0,18	7,99	1,00	8,99	0,09	9,08	9,08
Vopsitorii pe tamplarie de lemn cu vopsele de ulei	CN09A1	0,7	mp	25,20	17,64	0,40	18,04	2,25	20,29	0,20	20,49	20,49
Vopsitorii la balustrade,grile si parapete metalice cu vopsea de ulei	CN09XA	1,15	mp	25,20	28,98	0,65	29,63	3,70	33,34	0,33	33,67	33,67
Împrejmuiri din sârma, fixata pe stâlpi metalici cu panouri de gard din rama de oțel rotund Ø 16, mm si împletitura din sârma de oțel zincata D= 2 mm cu ochiuri patrute de 16x16 mm, cu înaltimea la coama de 1,05 m.	CO07A1	0,81	mp	25,20	20,41	0,46	20,87	2,61	23,48	0,23	23,71	23,71
Preparare mortar cim-var pt tencuieli m50-t cu cim f25 in inst necentralizate cu var pasta	CZ0208C1	1,15	mc	25,20	28,98	0,65	29,63	3,70	33,34	0,33	33,67	33,67
Confect armat pt pereti grinzi stilpi diafragme laconst obis in ateliere centralizate	CZ0302E1	0,03	kg	25,20	0,76	0,02	0,77	0,10	0,87	0,01	0,88	0,88
Strat de agregate naturale cilindrate, avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala	DA06A1	1,16	mc	25,20	29,23	0,66	29,89	3,74	33,63	0,34	33,96	33,96
Taierea cu masina cu discuri diamantate asfalt degradat	DC04A1	0,48	ml	25,20	12,10	0,27	12,37	1,55	13,91	0,14	14,05	14,05
Borduri prefabricate din beton pentru trotuare 20 x 25cm, pe fundatie din beton 30 x 15 cm	DE10A1	0,586	ml	25,20	14,77	0,33	15,10	1,89	16,99	0,17	17,16	17,16
Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10 x 15 cm, pentru incadrarea spatiilor verzi, trotuare, alei etc., asezate pe o fundatie din beton	DE11A1	0,303	mc	25,20	7,64	0,17	7,81	0,98	8,78	0,09	8,87	8,87
Placi prefabricate din beton la trotuare, asezate pe un strat de nisip 5-8 cm grosime rostuite cu mortar de ciment	DE13A1	0,52	mp	25,20	13,10	0,29	13,40	1,67	15,07	0,15	15,22	15,22
Plantarea stilpilor pentru indicatoare de circulatie rutiera din : metal, confectionati industrial ;	DF18A1	1,17	buc	25,20	29,48	0,66	30,15	3,77	33,92	0,34	34,25	34,25
Montarea indicatoarelor rutiere	DF19A1	0,44	buc	25,20	11,09	0,25	11,34	1,42	12,75	0,13	12,88	12,88
Desfacerea borduri de piatra sau de beton, orice dimensiune, asezata pe beton	DG04B1	0,33	ml	25,20	8,32	0,19	8,50	1,06	9,57	0,10	9,66	9,66
Spargerea si desfacerea asfaltului/betonului de ciment pe suprafete limitate	DG06A1	4,33	mc	25,20	109,12	2,46	111,57	13,95	125,52	1,26	126,77	126,77
Spargerea si desfacerea asfaltului	DG06B1	1,2	mc	25,20	30,24	0,68	30,92	3,87	34,79	0,35	35,13	35,13
Montat conductor electric DN25mm	EC03C1	0,47	m	25,20	11,84	0,27	12,11	1,51	13,62	0,14	13,76	13,76
Pereu din dale prefabricate beton	IFA05J1	0,72	mp	25,20	18,14	0,41	18,55	2,32	20,87	0,21	21,08	21,08
Rostuire pereu dale mortar ciment ad. 4cm si nisip rest adanc. pt dale 6cm.	IFA07C1	0,05	ml	25,20	1,26	0,03	1,29	0,16	1,45	0,01	1,46	1,46
Strat drenant din: nisip, balast, pietris, piatra sparta, avand grosimea dupa compactare de: 10 cm din nisip	IFB09E1	0,48	mp	25,20	12,10	0,27	12,37	1,55	13,91	0,14	14,05	14,05
Strat termoizolat din placi din polistiren extruda 5cm gros	IZF10B (asim)	1,07	mp	25,20	26,96	0,61	27,57	3,45	31,02	0,31	31,33	31,33
(asim)Inlocuirea sinelor de cale ferata normala tip 65.	LiD14A1	0,6	ml	25,20	15,12	0,34	15,46	1,93	17,39	0,17	17,57	17,57
Forarea găurilor străpunse în construcții din beton armat marca pînă la 500 cu multe straturi de armare, utilizînd strungul cu foreză-carotă diamantată cu diametru de 160mm	RCsB31O	1,495	buc	25,20	37,67	0,85	38,52	4,82	43,34	0,43	43,77	43,77
Montarea robinetilor	RLE1IA3A	0,12	buc	25,20	3,02	0,07	3,09	0,39	3,48	0,03	3,51	3,51
Tras apa cu motopompa din cîmîne de apometre de pe rețeaua nouă de apă	Rp.AB05B1	1	ora	25,20	25,20	0,57	25,77	3,22	28,99	0,29	29,28	29,28
Vopsit borduri stradale strada principala	Rp.CR44A1	1,47	mp	25,20	37,04	0,83	37,88	4,73	42,61	0,43	43,04	43,04
Evacuarea apei cu motopompa	RPAB05A1	1,4	h	25,20	35,28	0,79	36,07	4,51	40,58	0,41	40,99	40,99
Sapatura manuala de pamant in spatii inguste, fundatii, canale, drumuri etc in pamant cu umiditate naturala adancimea sapaturii 0-1,5 m teren tare	RPCA07A1	7,81	mc	25,20	196,81	4,43	201,24	25,16	226,40	2,26	228,66	228,66
Beton simplu marca B25 turnat in straturi de 5 - 20 CM grosime, preparat cu balast pentru completari , egalizari, umpluturi, la cladiri existente	RPCB01A1	10,48	mc	25,20	264,10	5,94	270,04	33,75	303,79	3,04	306,83	306,83
Betonmarca B200, turnat in elemente de constructie simple	RpCB07A1	9,58	mc	25,20	241,42	5,43	246,85	30,86	277,70	2,78	280,48	280,48
Cofraje din scanduri rasinoase	RPCC06A1	2,07	mp	25,20	52,16	1,17	53,34	6,67	60,00	0,60	60,60	60,60
Zidarie din caramida plina pe pereti existenti, în locul ușilor demontate	RPCG02A	0,86	mp	25,20	21,67	0,49	22,16	2,77	24,93	0,25	25,18	25,18
(asim)Confectii dulgheresti din lemn pt.pereti desp.pt. boxe,exec.sipci rasin.foioase,stejar,incl.sist.fix.	RPCH09C	1,46	mp	25,20	36,79	0,83	37,62	4,70	42,32	0,42	42,75	42,75
Montat si demontat schele pt.lucr.int.ext.pt.inal. peste 3M exec.din bile de rasin.dulapi si rigle	RPCH10C	2,2	mp	25,20	55,44	1,25	56,69	7,09	63,77	0,64	64,41	64,41
Reparatii la invelitori existente de carton bituminat	RPCI02B2	0,65	mp	25,20	16,38	0,37	16,75	2,09	18,84	0,19	19,03	19,03
Demontarea elem.de acoperis invelitori din tigla profilata,tigla solzi,olane	RPCI05C	0,44	mp	25,20	11,09	0,25	11,34	1,42	12,75	0,13	12,88	12,88
Reparatii cu ipsos , pasta rigips si adeziv la tencuieli interioare pe zidărie existentă	RpCI09D1	1,8	mp	25,20	45,36	1,02	46,38	5,80	52,18	0,52	52,70	52,70
Rep.tenc.int.in jurul toc.si perv.cu mort.var cim.marca 10-t cu spaletii:drepti intre 15-25cm	RPCL13B1	0,66	ml	25,20	16,63	0,37	17,01	2,13	19,13	0,19	19,32	19,32
Reparatii cu adeziv la tencuieli exterioare pe zidărie existentă	RpCL49B1	1,96	mc	25,20	49,39	1,11	50,50	6,31	56,82	0,57	57,38	57,38
Demontari tamplarie din lemn	RPCO56A#	0,42	mp	25,20	10,58	0,24	10,82	1,35	12,17	0,12	12,30	12,30
Zugravelli executate cu rola pe tencuieli vechi	RPCR12A1	0,32	mp	25,20	8,06	0,18	8,25	1,03	9,28	0,09	9,37	9,37

Pregătirea și vopsirea cu lac sau vopsea a timplăriei de lemn	RPCR30A1	0,85	mp	25,20	21,42	0,48	21,90	2,74	24,64	0,25	24,89	24,89
Arsul cu lampa de benzină a vopsitoriei vechi la pereti și timplărie	RPCR33A1	0,26	mp	25,20	6,55	0,15	6,70	0,84	7,54	0,08	7,61	7,61
Vopsit borduri	RpCR44A1	1,47	mp	25,20	37,04	0,83	37,88	4,73	42,61	0,43	43,04	43,04
Vopsire pereți în culori de ulei	RPCR45A1	1,36	mp	25,20	34,27	0,77	35,04	4,38	39,42	0,39	39,82	39,82
vopsit cu email alchidai	RpCR47A1	2,18	mp	25,20	54,94	1,24	56,17	7,02	63,19	0,63	63,83	63,83
Repararea denivelărilor la trotuare executate din plăci de beton	RPCS05A1	1,24	mp	25,20	31,25	0,70	31,95	3,99	35,94	0,36	36,30	36,30
Demolarea zidurilor din caramida, în grosime peste 6-7 CM executate cu mortar de vargas,	RPCT03B1	3,3	mc	25,20	83,16	1,87	85,03	10,63	95,66	0,96	96,62	96,62
Desfacerea tencuielilor la tavane de beton, pe suprafețe care urmează a se tencui	RPCT10A1	0,2	buc	25,20	5,04	0,11	5,15	0,64	5,80	0,06	5,86	5,86
Desfacerea tencuielilor la tavane de beton, pe suprafețe care urmează a se tencui	RPCT11B1	0,28	buc	25,20	7,06	0,16	7,21	0,90	8,12	0,08	8,20	8,20
Desfacerea pardoselilor din parchet pe dușumele oarbe, fara recuperarea materialelor, inclusiv dușumelele	RPCT19B1	0,36	mp	25,20	9,07	0,20	9,28	1,16	10,44	0,10	10,54	10,54
Demontarea ușilor și ferestrelor din lemn	RPCT33A1	0,43	mp	25,20	10,84	0,24	11,08	1,38	12,46	0,12	12,59	12,59
Desfacerea izolației hidrofuge vechi în vederea refacerii (decatat șapa beton)	RPCT41XA	0,56	mp	25,20	14,11	0,32	14,43	1,80	16,23	0,16	16,40	16,40
Desfacerea împrejmuirilor metalice cu recuperare material	RPCT45A1	0,06	kg	25,20	1,51	0,03	1,55	0,19	1,74	0,02	1,76	1,76
Săpătura manuală de pamant în spații limitate, fundații, canale, drumuri etc în pamant cu umiditate naturală adâncimea săpăturii 0-1,5 m teren tare	RPCXA01A	6,26	mc	25,20	157,75	3,55	161,30	20,16	181,46	1,81	183,28	183,28
Umpluturi de pământ	RPCXA03A	2,15	mc	25,20	54,18	1,22	55,40	6,92	62,32	0,62	62,95	62,95
Curățarea și stivuirea caramizilor vechi sau noi din demolarea zidurilor	RPCXG07A	0,04	buc	25,20	1,01	0,02	1,03	0,13	1,16	0,01	1,17	1,17
Montare confecții metalice orice tip înglobate total sau parțial în zidărie sau beton	RPCXP04A	0,13	kg	25,20	3,28	0,07	3,35	0,42	3,77	0,04	3,81	3,81
Zugrăveli lavabile pentru interior pe tencuieli existente	RpCXR01B	0,8	mp	25,20	20,16	0,45	20,61	2,58	23,19	0,23	23,42	23,42
Zugrăveli lavabile pentru exterior pe tencuieli existente	RpCXR02B	0,7	mp	25,20	17,64	0,40	18,04	2,25	20,29	0,20	20,49	20,49
Vopsitorie timplărie lemn	RpCXR04C	3,5	mp	25,20	88,20	1,98	90,18	11,27	101,46	1,01	102,47	102,47
Ridicarea la nivelul străzilor și drumurilor a capacelor de la căminele de vizitare pentru alimentări cu apă sau canalizare, cu înălțimea medie până la 20 CM și greutatea capacului de: până la 100 Kg așezate pe placă prefabricată din beton armat;	RPDB32C%	2,04	buc	25,20	51,41	1,16	52,56	6,57	59,14	0,59	59,73	59,73
Golirea cosurilor de gunoi stradale	RPDC04A01>	0,06	buc	25,20	1,51	0,03	1,55	0,19	1,74	0,02	1,76	1,76
Executat suduri electrice și cu flacăra oxiacetilenică	RpIC75C1	1,5	buc	25,20	37,80	0,85	38,65	4,83	43,48	0,43	43,92	43,92
Umplutură de pământ în straturi de 20, 30 c.m. bătute cu malul	RpIF06B	2,14	mc	25,20	53,93	1,21	55,14	6,89	62,03	0,62	62,65	62,65
Pregătirea suprafețelor de metal în vederea protecției anticorozive prin curățare cu peria de sarma în vederea protecției anticorozive prin curățare cu peria de sarma	RPIZA03A%	0,14	mp	25,20	3,53	0,08	3,61	0,45	4,06	0,04	4,10	4,10
Înlocuit țevă din P.V.C în subsolurile blocurilor, pe porțiuni de până la 6m	RpSA16D1	2,5	ml	25,20	63,00	1,42	64,42	8,05	72,47	0,72	73,19	73,19
Montare teava PEHD, DE 140 mm	RPSA27H	0,33	ml	25,20	8,32	0,19	8,50	1,06	9,57	0,10	9,66	9,66
Robinet de trecere având diametrul de ½" montat dopuri și robineti	SD08XB	0,3	buc	25,20	7,56	0,17	7,73	0,97	8,70	0,09	8,78	8,78
Sudură dreaptă la piese fixe lungime cordon de sudură 0,05-0,10m	SD11355	3,69	ml	25,20	92,99	2,09	95,08	11,89	106,97	1,07	108,03	108,03
Săparea gropilor poligonale-manuale cu dimensiunile de 50X50X40 CM în teren foarte tare	SPVB20D	0,77	buc	25,20	19,40	0,44	19,84	2,48	22,32	0,22	22,54	22,54
Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta	TRA01A05P	0,5	tona	25,20	12,60	0,28	12,88	1,61	14,49	0,14	14,64	14,64
Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 8 km	TRA01A08P	0,5	tona	25,20	12,60	0,28	12,88	1,61	14,49	0,14	14,64	14,64
Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 8 km	TRA01A18	0,5	tona	25,20	12,60	0,28	12,88	1,61	14,49	0,14	14,64	14,64
Transport rutier materiale,semifabricate cu autotractor pe pneuri cu remorca pe dist .8 km	TRA03A08	0,5	tona	25,20	12,60	0,28	12,88	1,61	14,49	0,14	14,64	14,64
Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 8 km	TRA03A08P	0,5	tona	25,20	12,60	0,28	12,88	1,61	14,49	0,14	14,64	14,64
Transportul rutier al nisipului cu tractor cu remorca pe dist<10km	TRA03A10	0,5	tona	25,20	12,60	0,28	12,88	1,61	14,49	0,14	14,64	14,64
Transportul deșeurilor stradale	TRA05A01>	1,08	tona	25,20	27,22	0,61	27,83	3,48	31,31	0,31	31,62	31,62
Transportul nisipului și beton cu roaba	TRB01B12	0,81	tona	25,20	20,41	0,46	20,87	2,61	23,48	0,23	23,71	23,71
Încărcarea manuală a deșeurilor stradale	TRIO3A01>	1,16	tona	25,20	29,23	0,66	29,89	3,74	33,63	0,34	33,96	33,96
Încărcarea materialelor, grupa a-grele și marunte, prin tranșă, până la 10m rampa sau teren-auto	TRI1AA0101F1	0,45	tona	25,20	11,34	0,26	11,60	1,45	13,04	0,13	13,17	13,17
Încărcarea materialelor, grupa a-grele și marunte, prin aruncare rampa sau teren-auto categ.1	TRI1AA01C1	0,35	tona	25,20	8,82	0,20	9,02	1,13	10,15	0,10	10,25	10,25
Încărcarea materialelor, grupa a-grele și marunte, prin aruncare rampa sau teren-auto categ.3, pamant rezultat din săpătura	TRI1AA01C3	0,35	tona	25,20	8,82	0,20	9,02	1,13	10,15	0,10	10,25	10,25

Încarcarea materialelor, grupa a-grele și marunte, prin tranșă pînă la 10m rampa sau teren-auto	TRI1AA01F1	0,45	tona	25,20	11,34	0,26	11,60	1,45	13,04	0,13	13,17	13,17
Încarcarea nisipului și beton în roaba	TRI1AA04A1	0,65	tona	25,20	16,38	0,37	16,75	2,09	18,84	0,19	19,03	19,03
Descarcarea materialelor, grupa a-grele și marunte, prin aruncare rampa sau teren-auto categ.1	TRI1AA08A1	0,35	tona	25,20	8,82	0,20	9,02	1,13	10,15	0,10	10,25	10,25
Descarcarea materialelor, grupa a-grele și marunte prin aruncare auto + rampa teren categ.3.	TRI1AA08C3	0,25	tona	25,20	6,30	0,14	6,44	0,81	7,25	0,07	7,32	7,32
Descarcarea materialelor, grupa a-grele și marunte prin transport pînă la 10M auto-rampa, teren categ.	TRI1AA08F1	0,35	tona	25,20	8,82	0,20	9,02	1,13	10,15	0,10	10,25	10,25
Săpătură executată manual în teren	TSA03G1	7,22	mc	25,20	181,94	4,09	186,04	23,25	209,29	2,09	211,39	211,39
Săpătură manuală de pământ în spații limitate, având sub 1 m lățime și maximum 4.50 m adâncime, executată cu sprijiniri, cu evacuare manuală, la fundații, canale, drumuri etc în pământ cu umiditate naturală adâncimea săpăturii 0-1,5 m teren tare	TSA04C1	2,64	mc	25,20	66,53	1,50	68,02	8,50	76,53	0,77	77,29	77,29
Săpătură manuală de pământ, de pînă la 6.00 M adâncime, în gropi cu secțiune poligonală sau circulară, având lățimea sau diametrul cercului de pînă la 1.50M, executată cu sprijiniri, cu evacuare manuală, în fundații, puturi etc în pământ cu umiditate naturală adâncimea săpăturii 0-1,5 m teren tare	TSA12C1	3,56	mc	25,20	89,71	2,02	91,73	11,47	103,20	1,03	104,23	104,23
Săpătură mecanică cu excavator pe pneuri de 0.12-0.39 MC, cu comandă hidraulică, în: pământ cu umiditate naturală descărcare descărcare în depozit teren catg 2 în condițiile gospodăririi apelor	TSC02B11	5,05	100mc	25,20	127,26	2,86	130,12	16,27	146,39	1,46	147,85	147,85
Săpătură mecanică cu excavator pe pneuri	TSC02B21	6,31	100mc	25,20	159,01	3,58	162,59	20,32	182,91	1,83	184,74	184,74
Încărcat nisip cu încălător frontal	TSC35A12	6,02	100mc	25,20	151,70	3,41	155,12	19,39	174,51	1,75	176,25	176,25
Împrăștierea cu lopată pământ, afinat, strat uniform 10-30CM. gros cu	TSD01B1	0,31	mc	25,20	7,81	0,18	7,99	1,00	8,99	0,09	9,08	9,08
Împrăștierea cu lopată a pământ. Afinat, strat uniform 10-30cm. Gros cu sfarîm. Bulg. Teren pământ coeziv	TSD01C1	0,43	mc	25,20	10,84	0,24	11,08	1,38	12,46	0,12	12,59	12,59
Compactarea cu mal de mînă a umplut. execut. pe strat. cu udarea fiec. strat de 10CM gros. T. necoeziv	TSD04A1	0,87	mc	25,20	21,92	0,49	22,42	2,80	25,22	0,25	25,47	25,47
Compactarea cu malul de mînă a umpluturilor executate în săpături orizontale sau înclinate la ¼	TSD04D1	0,67	mc	25,20	16,88	0,38	17,26	2,16	19,42	0,19	19,62	19,62
Pregătirea platformei de pământ în vederea așternerii unui strat izolator sau de reparație din nisip sau balast, prin nivelarea manuală și compactarea cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, în: pământ necoeziv (balast)	TSE06A1	9,034	100mp	25,20	227,66	5,12	232,78	29,10	261,88	2,62	264,50	264,50
Curățarea terenului de iarbă și buruieni	TSG02A01>	6,58	100mp	25,20	165,82	3,73	169,55	21,19	190,74	1,91	192,65	192,65
Defrisarea manuală a suprafeței împadurite cu tufisuri și arbuști cu diametrul de 10 cm, depozitarea materialelor	TSG03A01>	12,77	mp	25,20	321,80	7,24	329,04	41,13	370,18	3,70	373,88	373,88
Degajarea terenului de corpuri străine, pentru amenajarea platformei;	TSH01A1	0,07	mp	25,20	1,76	0,04	1,80	0,23	2,03	0,02	2,05	2,05
Degajarea terenului de corpuri străine	TSH01A1	7,07	100mp	25,20	178,16	4,01	182,17	22,77	204,94	2,05	206,99	206,99
Stalp beton armat de susținere, tip. . . lea 6-20 KV în fundație burată, montat în teren accidentat	W1I02A2	20,4	buc	25,20	514,08	11,57	525,65	65,71	591,35	5,91	597,27	597,27
Placute montate pe stalpi metalici placute indicatoare emailate	W1LS6A%	1,1	buc	25,20	27,72	0,62	28,34	3,54	31,89	0,32	32,21	32,21
Montat ghirlanda exterioară cu LED, pe suport din sîrmă, între doi stalpi	W2F02D1 (asimil)	2,22	buc	25,20	55,94	1,26	57,20	7,15	64,35	0,64	65,00	65,00
Scoatere de sub tensiune a rețelei în vederea reparației și racordare la rețelele aeriene	W2J03A1	4,66	buc	25,20	117,43	2,64	120,07	15,01	135,08	1,35	136,43	136,43
Stalp din oțel sau teavă (tubular), montat în fundație din beton (cu pahar) tubular simplu, montare mecanizată;	W3A05B%	11,8	buc	25,20	297,36	6,69	304,05	38,01	342,06	3,42	345,48	345,48
Curățat manual pe carosabilul de aluviuni la limita bordurii	RPDC03A01>	0,09	m	25,20	2,27	0,05	2,32	0,29	2,61	0,03	2,63	2,63
Maturat manual, pe carosabil și trotuare	RPDC01A01>	0,66	100mp	25,20	16,63	0,37	17,01	2,13	19,13	0,19	19,32	19,32
Lăcătușie mecanică întreținere-reparații cat .1 (reparații și întreținere unelte de lucru)	NMB021811	1	h	25,20	25,20	0,57	25,77	3,22	28,99	0,29	29,28	29,28
Diverse lucrări de instalații: demontare teavă oțel instalații zincate montate în pământ canale legături obiecte sanitare D < 4 TAIAT TEVI VECHI DIN FIER	RPSXA03	0,62	m	25,20	15,62	0,35	15,98	2,00	17,97	0,18	18,15	18,15
Demontare teavă neagră pt. inst. de încălzire sau gaze nat. cu diam. pînă la 4", mont. îngropat sau aparent TAIAT TEVI VECHI DIN PVC	RPIC13A	0,67	m	25,20	16,88	0,38	17,26	2,16	19,42	0,19	19,62	19,62
Transporturi cu mijloace manuale: prin purtare directă, 60M distanță cu 1 încărcătură, <50 Kg TRANSPORTAT (SCOS) MANUAL TEVI VECHI DIN SUBSOL	RPCU09C#	1,25	tona	25,20	31,50	0,71	32,21	4,03	36,23	0,36	36,60	36,60
Încarcarea materialelor, grupa a-grele și marunte, prin aruncare rampa-vagon categ.1 ÎNCARCAT TEVI VECHI	TRI1AA01A1	0,5	tona	25,20	12,60	0,28	12,88	1,61	14,49	0,14	14,64	14,64
Descărcare materiale GR.C-ambalate, 10-50 Kg deplas. prin purtare pînă la 10M, frag. auto-rampa, teren ctg DESCARCAT TEVI VECHI	TRI1AC13F3	0,5	tona	25,20	12,60	0,28	12,88	1,61	14,49	0,14	14,64	14,64
Construcții metalice prefabricate tip mecana, zincate EXECUTAT 72 SUPURTI DIN CORNIER 50/50	E119B#	0,2	kg	25,20	5,04	0,11	5,15	0,64	5,80	0,06	5,86	5,86
Sudură dreaptă la piese fixe cu stratul de sudură orizontal la material cu grosimea de pînă la 3 MM și lungimea cordonului de sudură de 0,05-0,10 M	SD1111	0,84	m	25,20	21,17	0,48	21,64	2,71	24,35	0,24	24,59	24,59
Gaurire beton cu mașina de gaurit cu diametrul sub 50 MM	ATD41XA	1,6	buc	25,20	40,32	0,91	41,23	5,15	46,38	0,46	46,84	46,84
Dibluri din metal fixate în ziduri din beton armat	CK35B#	0,2	buc	25,20	5,04	0,11	5,15	0,64	5,80	0,06	5,86	5,86
Teavă pvc-U neplastifiată pentru canalizare, montare aparent în nisip, îngrop. pământ, suspend. planșeu, cu D=110 MM	SB16E1	0,42	m	25,20	10,58	0,24	10,82	1,35	12,17	0,12	12,30	12,30

Teava pvc-U neplastifiata pentru canalizare,montare aparent in hisa,ingrop. pamant,suspend. planseu,cu D= 50MM	SB16C1	0,73	m	25,20	18,40	0,41	18,81	2,35	21,16	0,21	21,37	21,37
Piesa legatura(ramificatie simpla)pe,pp,pp-R,canal,imbin garn cauciuc, dn=110 mm	SB10E#	0,32	buc	25,20	8,06	0,18	8,25	1,03	9,28	0,09	9,37	9,37
Piesa legatura(ramificatie simpla)pe,pp,pp-R,canal,imbin garn cauciuc, DN=50 MM	SB10C#	0,25	buc	25,20	6,30	0,14	6,44	0,81	7,25	0,07	7,32	7,32
Realizare instalatie sanitara, inclusiv racordarea la canalizare 2 oameni x 15 zile x 8 ore/zi = 240 ore	YB01A01>	19,05	h	25,20	480,06	10,80	490,86	61,36	552,22	5,52	557,74	557,74
Procurarea materiale pentru canalizare - Rachitatie	YC02B01>			25,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izol.cond.cu saltele vata min.l-sps1.gata conf.gros.30-60MM.cu circ.pesto termoiz.pesto 35 CM.	IZH07B1	0,47	mp	25,20	11,84	0,27	12,11	1,51	13,62	0,14	13,76	13,76
Curatarea suprafetel tablei negre lise cu perle sarma, smirghel, degresant cu white spirit pentru aplicare protectie anticoroziva	IZA10B	0,69	mp	25,20	17,39	0,39	17,78	2,22	20,00	0,20	20,20	20,20
Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice vopsele de ulei	CN11A1	0,9	mp	25,20	22,68	0,51	23,19	2,90	26,09	0,26	26,35	26,35
Semnalezarea rutiera pentru asigurarea continuitatii circulatiei in timpul executarii lucrarilor, cu indicatoare metalice	DF24A1	7,3	ps	25,20	183,96	4,14	188,10	23,51	211,61	2,12	213,73	213,73
Maturat manual, pe carosabil si trotuare	RPDC01A01>	0,66	100mp	25,20	16,63	0,37	17,01	2,13	19,13	0,19	19,32	19,32
Placute montate pe stalpi metalici placute indicatoare emailate	W1LS6A%	1,1	buc	25,20	27,72	0,62	28,34	3,54	31,89	0,32	32,21	32,21
Beton marca B 150, cu agregate grele, sortate cu granulatia pana la 31 MM (pentru beton simplu sau armat de lucrabilitate L 2 in blocuri sau talpi de fundatii, radiere, grinzi si placi la constructii de importanta redusa cu deschideri mai mici de 6 M), preparat cu ciment M 30 , manual ;	CZ0105H1	3,5	mc	25,20	88,20	1,98	90,18	11,27	101,46	1,01	102,47	102,47
Desfacerea hidroizolatiilor executate la rece sau la cald, pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, in 1-3 straturi de carton, panza sau impasfitura, in variantele inclusiv stratul de protectie a hidroizolatiilor (placi, nisip, pietris ect.)	RPIZC40C%	2,97	mp	25,20	74,84	1,68	76,53	9,57	86,09	0,86	86,95	86,95
Hidroizolatie din membrane bituminoase cu adeziv 1 strat amorsa +1 strat membrana lipita cu flacara	RPCE31A+	0,18	mp	25,20	4,54	0,10	4,64	0,58	5,22	0,05	5,27	5,27
				25,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taierea lastarilor si a ramurilor cu florile trecute la trandafiri	SPVC86B	0,8	buc	25,20	20,16	0,45	20,61	2,58	23,19	0,23	23,42	23,42
Taieri de corectie trandafiri	TSH28C1	0,07	buc	25,20	1,76	0,04	1,80	0,23	2,03	0,02	2,05	2,05
Ingropat si musuroit trandafiri altoiti	SLVB83A2B3	5,44	mli buc	25,20	137,09	3,08	140,17	17,52	157,69	1,58	159,27	159,27
Mobilizarea solului (plivit, prastit) la trandafiri	SPVC79B	3,22	ar	25,20	81,14	1,83	82,97	10,37	93,34	0,93	94,27	94,27
Vopsirea lemnariei si betonului cu solutii speciale var	CN15E1	0,81	mp	25,20	20,41	0,46	20,87	2,61	23,48	0,23	23,71	23,71
				25,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Curatarea prin metode manuale a supraf.de beton si metal prin stergerea cu solventi	IZA02XB	0,53	mp	25,20	13,36	0,30	13,66	1,71	15,36	0,15	15,52	15,52
Montat si demontat schele metalice tubulara inter. sau exter. incl. platforme streasina plasa prot.	RPCXH10A	1,16	mp	25,20	29,23	0,66	29,89	3,74	33,63	0,34	33,96	33,96
Desfacerea tencuielilor interioare sau exterioare obisnuite la pereti, pe suprafete care urmeaza a se retencui	RPCT08A01>	0,35	mp	25,20	8,82	0,20	9,02	1,13	10,15	0,10	10,25	10,25
Tencuieli interioare driscuite la pereti si stalpi la pereti si stalpi, executate manual, pe suprafete de beton, cu mortar de var-ciment marca M10-T in grosime medie de 1 cm, inclusiv schele;	CF01F1	0,75	mp	25,20	18,90	0,43	19,33	2,42	21,74	0,22	21,96	21,96
Glet aplicat pe tencuieli interioare driscuite sau pe suprafetele elementelor din beton glet de ipsos la pereti, stalpi si tavane, aplicat manual pe tencuieli interioare driscuite, executat cu pasta de ipsos	CF10C1	0,38	mp	25,20	9,58	0,22	9,79	1,22	11,02	0,11	11,13	11,13
Demontarea lambriuri la pereti si tavane din lemn,placaj,pfl,pas,etc	RPCO56B#	0,94	mp	25,20	23,69	0,53	24,22	3,03	27,25	0,27	27,52	27,52
Plafon fals nedemontabil de tip Rigips simplu placat cu placi de 12,5 mm, cu prindere directa pe structura metalica simpla CD 60 si bride reglabil	CK06A01^	0,75	mp	25,20	18,90	0,43	19,33	2,42	21,74	0,22	21,96	21,96
Reparatii galfuri usi si ferestre, muchii la grinzi, stilpi, trepte, etc	RPCJ04A01>	1,2	m	25,20	30,24	0,68	30,92	3,87	34,79	0,35	35,13	35,13
Pregatirea suprafetelor peretilor si tavanelor prin amorsare	CL08A01>	0,2	mp	25,20	5,04	0,11	5,15	0,64	5,80	0,06	5,86	5,86
Plafon fals demontabil de tip Rigips, montat pe structura metalica din profile T15, cu placi casetate muchie A de dimensiuni 600x600 m	CK11A01^	0,72	mp	25,20	18,14	0,41	18,55	2,32	20,87	0,21	21,08	21,08
Vopsitorie cu vopsea lavabila alba sau colorata tip DEKO,APLA, intrun singur strat	RPCR06A01>	0,35	mp	25,20	8,82	0,20	9,02	1,13	10,15	0,10	10,25	10,25
Desfacerea pardoseliilor din parchet,dusumele,pave-le din lemn,etc.	RPCK06C	0,9	mp	25,20	22,68	0,51	23,19	2,90	26,09	0,26	26,35	26,35
Pardoseali din placi de parchet laminat, pentru trafic pietonal/casnic, montate pe suport rigid (dusumea, sapa, mozaici), exclusiv plinte	CG15A01>	1,15	mp	25,20	28,98	0,65	29,63	3,70	33,34	0,33	33,67	33,67
Montarea plintelor din pvc la pardoseliile din parchet, cu accesorii de montaj incluse	CG05A01>	0,31	m	25,20	7,81	0,18	7,99	1,00	8,99	0,09	9,08	9,08
Invelitori pentru acoperisuri din panouri portante usoare de tabla profilata cu miez termoizolant, cu poliuretan expandat (cu o fata de tabla profilata sau cu doua fete de tabla), montate pe pane metalice	CE16A#	1,2	mp	25,20	30,24	0,68	30,92	3,87	34,79	0,35	35,13	35,13
Lavabo din portelan sanitar, montat pe piedestal	SC07E1	1,71	buc	25,20	43,09	0,97	44,06	5,51	49,57	0,50	50,06	50,06
Robinet lavoar sau spalator,indiferent de modul de inchidere,incl pentru hand,d=1/2	SD03A#	1,05	buc	25,20	26,46	0,60	27,06	3,38	30,44	0,30	30,74	30,74
Teava pe, pp, pp-R si similare imbin prin sudura, prin electrofuziune, la constructii industriale, D=20 MM	SA19A#	0,18	m	25,20	4,54	0,10	4,64	0,58	5,22	0,05	5,27	5,27
Montarea sifonului de pardoseala din gresie ceramica, avand diametrul de 50 100mm	RPSB26A#	1,05	buc	25,20	26,46	0,60	27,06	3,38	30,44	0,30	30,74	30,74
Baterie amestecatoare pt lavoar sau spalator avand diametrul 1/2" tip stalva	SD04XA	2,3	buc	25,20	57,96	1,30	59,26	7,41	66,67	0,67	67,34	67,34



CONTRASINTEAZA
SECRETAR - GENERAL
MOREGA DRAGOS-GEORGE