

**ROMÂNIA
JUDEȚUL GORJ
COMUNA MĂTĂSARI
CONSILIUL LOCAL**

HOTĂRÂREA NR. 25

Privind ajustarea tarifelor prevăzute la art.4 din H.C.L nr.48/25 August 2022 pentru operarea gestiunii serviciului de administrare a domeniului public și privat al comunei Mătăsari prin concesiune de servicii, începând cu luna Iulie 2024

Având în vedere:

- Referatul de aprobare nr. 5082/24.07.2024, din partea domnului Gașpăr Gheorghe -Primarul comunei Mătăsari;
- Raportul de Specialitate nr.5104/25.07.2024, întocmit de către domnul Rasoveanu Marius-Irinel – inspector urbanism în cadrul Primăriei Comunei Mătăsari;
- Prevederile art.28, lit.j din Ordonanța Guvernului nr.71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local;
- Prevederile H.G. nr.900/28 Septembrie 2023 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată;
- Prevederile art.4 din H.C.L. Mătăsari nr.48/25 August 2022, H.C.L. nr.5/31 Ianuarie 2023 și H.C.L. nr.66/27 Octombrie 2023;
- Avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local Mătăsari

În temeiul art.139, alin.3 și art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE

Art.1. Se aprobă ajustarea tarifelor prevăzute la art.4 din H.C.L nr.48/25 August 2022 pentru operarea gestiunii serviciului de administrare a domeniului public și privat al comunei Mătăsari prin concesiune de servicii, începând cu luna Iulie 2024, conform fișelor de fundamentare a tarifelor prevăzute în anexa nr.1 care constituie parte integrantă din hotărâre;

Art.2. Prezenta hotărâre se va afișa la sediul instituției pentru aducere la cunoștință publică locuitorilor Comunei Mătăsari, județul Gorj și se comunică, în termenul prevăzut de lege:

- Instituției Prefectului Județului Gorj, în vederea verificării legalității;
- Primarului comunei Mătăsari, județul Gorj;
- Compartimentului buget – contabilitate din cadrul Primăriei comunei Mătăsari, județul Gorj;
- Societății Matsalubris S.R.L.;

Adoptată astăzi 31 Iulie 2024, în ședința ordinară a Consiliului local Mătăsari cu un număr de 9 voturi pentru și 1 vot împotriva, din numărul de 10 consilieri prezenți din totalul de 13 consilieri în funcție.

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
CONSILIER,
STĂNILOIU CONSTANTIN**



**CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR-GENERAL,
MOREGA DRAGOȘ-GHEORGHE**

Fisa de fundamentare a tarifelor si a manoperei orare

- Tarifele s-au stabilit in baza indicatoarelor din **Normele de deviz pentru lucrari**, editiile 1981-2022 si includ cota de contributie asiguratorie pentru munca 2,25% (aplicata la manopera), respectiv cota de cheltuieli indirecte 12,5%, cota de profit 1%, la care se agauga cota de T.V.A. aprobata de legislatia in vigoare.
- in cadrul acestor tarife, manopera directa este de 30,00 lei/ora calculata astfel :

$$M=S/ N/n \text{ [lei/ora]}, \text{ unde:}$$

M = manopera directa
 S=salariul mediu brut lunar cumulat pentru intreg personalul la nivel de societate începând cu luna iulie 2024 = 191747 lei. Salariul brut lunar cuprinde salariul de incadrare, sporul de vechime, indemnizatia de concediu, alte sporuri.
 N=numar salariati, posturi efectiv ocupate lunar (38 persoane);
 n=numar mediu ore lucratoare/luna (168 ore)

$$\text{Rezulta: } M = 191747/38/168 = 30,00 \text{ lei/ora}$$
- Transportul materialelor precum si utilajele folosite se vor deconta in functie de orele confirmate in foile de parcurs / bonurile de transport , separat, in deviz.
- Utilitatile folosite la activitatile privind administrarea si intretinerea domeniului public concesionat se vor deconta, separat, in deviz.
- Materialele folosite in lucrarile executate pe domeniul public concesionat vor fi decontate in functie de facturile de achizitie, separat la sfarsitul devizului.
- In situatia in care, pe parcursul derularii contractului, vor aparea alte capitole de lucrari neprevazute in proiectul de hotarâre, se va proceda la intocmirea devizului de lucrari, prin respectarea cantitatii unitare conform indicatoarelor de **Norme de deviz pentru lucrări**, editiile 1981-2022, manopera aprobată pentru celelalte capitole de lucrări, cota de contributie asiguratorie pentru munca 2,25% (aplicata la manopera), cota de cheltuieli indirecte 12,5%, cota de profit 1%, la care se agauga cota de T.V.A. aprobata de legislatia in vigoare.

Tarife activitati diverse :

1. Tarif copie xerox documente , pentru toate activitatile societatii in relatiile cu tertii conform art. 9, alin. 1 si art. 29 , alin. 5 din Legea 544/2001 (format A4) ----- 1,85 lei/copie A4.
2. Taxa bransare/debransare apă potabilă persoane fizice și juridice ----- 60lei/bransament .
3. Taxa racordare canalizare persoane fizice și juridice ----- 60lei/racord .
4. Taxa aviz de amplasament persoane fizice și juridice ----- 60lei/aviz .



**Fisa de fundamentare a tarifelor pentru lucrarile prestate
la intretinerea si dezvoltarea domeniului public si privat al Comunei Matasari
începând cu luna iulie 2024**

DENUMIRE LUCRARE	COD NORMA COST	ORE/UM	UM	lei/ora	Val. Man.	Contributie 2.25%	Total	Chelt. Ind. 12.5%	Total	Profit 1%	Total	Total tarif aprobat
Turnat alee beton B250	CA06B1	0,46	mc	30,00	13,80	0,31	14,11	1,76	15,87	0,16	16,03	16,03
Incarcarea materialelor, grupa a-usoare si marunte, prin aruncare rampa-vagon categ.1	TRI1AA04A1	0,65	mc	30,00	19,50	0,44	19,94	2,49	22,43	0,22	22,66	22,66
Montare teava pvc tip 4(G) in pamant in exteriorulcladirilor,avand DN 40	ACA10A3	0,25	ml	30,00	7,50	0,17	7,67	0,96	8,63	0,09	8,71	8,71
Montare teava pvc tip 4(G) in pamant in exteriorulcladirilor,avand DN 50	ACA10B1	0,25	ml	30,00	7,50	0,17	7,67	0,96	8,63	0,09	8,71	8,71
Montare teava pvc tip 4(G) in pamant in exteriorulcladirilor,avand DN 63 - 92 ml	ACA10B2	0,25	ml	30,00	7,50	0,17	7,67	0,96	8,63	0,09	8,71	8,71
Montare teava pvc in pamant, in exteriorul cladirilor,avand dn 160	ACA11E3	0,36	m	30,00	10,80	0,24	11,04	1,38	12,42	0,12	12,55	12,55
Montat piese scurgere și piese de legatura apa	ACA17A1	0,6	buc	30,00	18,00	0,41	18,41	2,30	20,71	0,21	20,91	20,91
Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura din otel D=50-100mm - Executat bransament prin sudura	ACA31A#	0,89	buc	30,00	26,70	0,60	27,30	3,41	30,71	0,31	31,02	31,02
Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 50 -110 mm	ACA54B	0,89	buc	30,00	26,70	0,60	27,30	3,41	30,71	0,31	31,02	31,02
Imbinare prin sudura electr. piese legatura executata la pozitie avand DN 50	ACB12A1	0,53	buc	30,00	15,90	0,36	16,26	2,03	18,29	0,18	18,47	18,47
Capac si rama stas 2308-81 pentru camine fara piesa suport carosabil TIP III A	ACD01D1	0,82	buc	30,00	24,60	0,55	25,15	3,14	28,30	0,28	28,58	28,58
Capac si rama stas 2308-81 pentru camine	ACD01J1	2,2	buc	30,00	66,00	1,49	67,49	8,44	75,92	0,76	76,68	76,68
Executat camin vana/canalizare	ACD08S1	59,93	buc	30,00	1797,90	40,45	1838,35	229,79	2068,15	20,68	2088,83	2088,83
Umplutură de pământ	ACE08A1	0,61	mc	30,00	18,30	0,41	18,71	2,34	21,05	0,21	21,26	21,26
Montat pe conducte piese de legătură, robineti, coturi, teuri, mufe	AcE09A1	0,55	buc	30,00	16,50	0,37	16,87	2,11	18,98	0,19	19,17	19,17
Prepararea si turnarea betonului simplu in constructii editilare (canale , apeducte , anexe)	CA01L1	2,5	mc	30,00	75,00	1,69	76,69	9,59	86,27	0,86	87,14	87,14
Turnare beton armat in fundatii continue, radiere si pereti sub cota zero a constr cu gros <30CM	CA02C1	4,41	mc	30,00	132,30	2,98	135,28	16,91	152,19	1,52	153,71	153,71
Cofraje pentru placă din beton	CB01A1	1,17	mp	30,00	35,10	0,79	35,89	4,49	40,38	0,40	40,78	40,78
Cofraje pt.beton in elevatie din panouri refol.din scinduri la ziduri drepte incl.sprjiniirile	CB02B1	0,99	mp	30,00	29,70	0,67	30,37	3,80	34,16	0,34	34,51	34,51
Montare armaturi din otel beton <18mm in fundatiizolate cu distantiere din mase plastic – placa baza camin + placa superioara camin	CC01A1	0,03	kg	30,00	0,90	0,02	0,92	0,12	1,04	0,01	1,05	1,05
Montarea armaturilor din otel-beton in elemente de constructii	CC02C1	0,033	kg	30,00	0,99	0,02	1,01	0,13	1,14	0,01	1,15	1,15
Armaturi din plase sudate la constr.cu inaltimea pina la 35 M montate in placi	CC03XB	0,04	kg	30,00	1,20	0,03	1,23	0,15	1,38	0,01	1,39	1,39
Zidărie din borduri de beton	CD04C1	19,04	mc	30,00	571,20	12,85	584,05	73,01	657,06	6,57	663,63	663,63
Zidarie din BCA	CD07C1	3,2	mc	30,00	96,00	2,16	98,16	12,27	110,43	1,10	111,53	111,53
Învelitoare din tigla profilata din argila arsa montat tigla	CE01A1	0,66	mp	30,00	19,80	0,45	20,25	2,53	22,78	0,23	23,00	23,00
Învelitoare din tigla solzi din argila arsa simplu, înlocuit țigla deteriorată pe acoperiș	CE02A1	0,46	mp	30,00	13,80	0,31	14,11	1,76	15,87	0,16	16,03	16,03
Învelitoare din tablă zincată ondulată sau cutată, prinsă cu suruburi autoforante	CE05A1	0,74	mp	30,00	22,20	0,50	22,70	2,84	25,54	0,26	25,79	25,79
Tencuieli interioare driscuite la pereti si stalpi, executate manual, pe suprafete de beton, cu mortar de ciment	CF01H1	1,01	mp	30,00	30,30	0,68	30,98	3,87	34,85	0,35	35,20	35,20
Tencuieli exterioare obisnuite,stropite pe pereti din zidarie,de 2,5CM grosime	CF06F1	1,3	mp	30,00	39,00	0,88	39,88	4,98	44,86	0,45	45,31	45,31
Glet (tinci) aplicat pe tencuieli interioare driscuite sau pe suprafetele elementelor din beton glet de ipsos la pereti, stalpi si tavane	CF10C1	0,38	mp	30,00	11,40	0,26	11,66	1,46	13,11	0,13	13,24	13,24
Tencuieli sclivisite cu mortar m100-t aplic.la rezerv.haznale camine de vizit. 2 cm.gros.excl.sch	CF11B1	1,29	mp	30,00	38,70	0,87	39,57	4,95	44,52	0,45	44,96	44,96
Pardoseli din parchet,pe suport existent,batut in cuile,in incaperi cu suprafata>10mp	CG02B1	1,07	mp	30,00	32,10	0,72	32,82	4,10	36,93	0,37	37,29	37,29
Plinte pvc montate orizont pereti supraf.	CG05A1	0,31	ml	30,00	9,30	0,21	9,51	1,19	10,70	0,11	10,80	10,80
Asamblarea manuala, prin suruburi cu cheia (strangere) a subansamblelor cu greutatea totala de pana la 50kg si diametrul suruburilor de 6,1-10 mm	CMI782	0,46	10 buc	30,00	13,80	0,31	14,11	1,76	15,87	0,16	16,03	16,03
Însemnarea si trasarea profilurilor pentru taiere (I.O.T.L. Fier rotund etc.) lungimea profilului rezultat dupa taiere peste 1000 mm pentru taiere normala	CMtA03G1	0,63	buc	30,00	18,90	0,43	19,33	2,42	21,74	0,22	21,96	21,96
Taierea profilurilor cu disc abraziv	CMTA28E3	8	100buc	30,00	240,00	5,40	245,40	30,68	276,08	2,76	278,84	278,84

Folcia

Sudarea electrica normala la confectiile metalice din tabla si profile, inclusiv executarea hafturilor cantitatea desfasurata pe buc. sudura la capatul profilului 0,101-0,200 sudura dreapta grosimea mat. (MM) > 6	CMTE06F1C	1,4	ml	30,00	42,00	0,95	42,95	5,37	48,31	0,48	48,80	48,80
Vopsitorii la interior si exterior executat manual cu vinarom pe tencuiele driscuite	CN04A1	0,31	mp	30,00	9,30	0,21	9,51	1,19	10,70	0,11	10,80	10,80
Vopsitorii pe tamplarie de lemn cu vopsele de ulei	CN09A1	0,7	mp	30,00	21,00	0,47	21,47	2,68	24,16	0,24	24,40	24,40
Vopsitorii la balustrade,grile si parapete metalice cu vopsea de ulei	CN09XA	1,15	mp	30,00	34,50	0,78	35,28	4,41	39,69	0,40	40,08	40,08
Împrejmuiri din sârma, fixata pe stâlpi metalici cu panouri de gard din rama de otel rotund 0 16, mm si împletitura din sârma de otel zincata D= 2 mm cu ochiuri patrate de 16x16 mm, cu înaltimea la coama de 1,05 m.	CO07A1	0,81	mp	30,00	24,30	0,55	24,85	3,11	27,95	0,28	28,23	28,23
Preparare mortar cim-var pt tencuiele m50-t cu cim f25 in inst necentralizate cu var pasta	CZ0208C1	1,15	mc	30,00	34,50	0,78	35,28	4,41	39,69	0,40	40,08	40,08
Confect armat pt pereti grinzii stîlpi diafragme laconst obis in ateliere centralizate	CZ0302E1	0,03	kg	30,00	0,90	0,02	0,92	0,12	1,04	0,01	1,05	1,05
Strat de agregate naturale cilindrata, avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala	DA06A1	1,16	mc	30,00	34,80	0,78	35,58	4,45	40,03	0,40	40,43	40,43
Taliera cu masina cu discuri diamantate asfalt degradat	DC04A1	0,48	ml	30,00	14,40	0,32	14,72	1,84	16,56	0,17	16,73	16,73
Borduri prefabricate din beton pentru trotuare 20 x 25cm, pe fundatie din beton 30 x 15 cm	DE10A1	0,586	ml	30,00	17,58	0,40	17,98	2,25	20,22	0,20	20,42	20,42
Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10 x 15 cm, pentru incadrarea spatilor verzi, trotuare, alei etc., asezate pe o fundatie din beton	DE11A1	0,303	mc	30,00	9,09	0,20	9,29	1,16	10,46	0,10	10,56	10,56
Placi prefabricate din beton la trotuare, asezate pe un strat de nisip 5-8 cm grosime rostuite cu mortar de ciment	DE13A1	0,52	mp	30,00	15,60	0,35	15,95	1,99	17,94	0,18	18,12	18,12
Plantarea stilpilor pentru indicatoare de circulatie rutiera din : metal, confectionati industrial ;	DF18A1	1,17	buc	30,00	35,10	0,79	35,89	4,49	40,38	0,40	40,78	40,78
Montarea indicatoarelor rutiere	DF19A1	0,44	buc	30,00	13,20	0,30	13,50	1,69	15,18	0,15	15,34	15,34
Desfacerea borduri de piatra sau de beton, orice dimensiune, asezata pe beton	DG04B1	0,33	ml	30,00	9,90	0,22	10,12	1,27	11,39	0,11	11,50	11,50
Spargerea si desfacerea asfaltului/betonului de ciment pe suprafete limitate	DG06A1	4,33	mc	30,00	129,90	2,92	132,82	16,60	149,43	1,49	150,92	150,92
Spargerea si desfacerea asfaltului	DG06B1	1,2	mc	30,00	36,00	0,81	36,81	4,60	41,41	0,41	41,83	41,83
Montat conductor electric DN25mm	EC03C1	0,47	m	30,00	14,10	0,32	14,42	1,80	16,22	0,16	16,38	16,38
Pereu din dale prefabricate beton	IFA05J1	0,72	mp	30,00	21,60	0,49	22,09	2,76	24,85	0,25	25,10	25,10
Rostuire pereu dale mortar ciment ad. 4cm si nisip rest adanc. pt dale 6cm.	IFA07C1	0,05	ml	30,00	1,50	0,03	1,53	0,19	1,73	0,02	1,74	1,74
Strat drenant din: nisip, balast, pietris, piatra sparta, avand grosimea dupa compactare de : 10 cm din nisip	IFB09E1	0,48	mp	30,00	14,40	0,32	14,72	1,84	16,56	0,17	16,73	16,73
Strat termoizolatie din placi din polistiren extruda 5cm gros (asim)Inlocuirea sinelor de cale ferata normala tip 65.	IZF10B (asim)	1,07	mp	30,00	32,10	0,72	32,82	4,10	36,93	0,37	37,29	37,29
L1D14A1	L1D14A1	0,6	ml	30,00	18,00	0,41	18,41	2,30	20,71	0,21	20,91	20,91
Forarea gaurilor străpunse în construcții din beton armat marca pînă la 500 cu multe straturi de armare, utilizînd strungul cu foreză-carotă diamantată cu diametru de 160mm	RCsB31O	1,495	buc	30,00	44,85	1,01	45,86	5,73	51,59	0,52	52,11	52,11
Montarea robinetilor	RLE11A3A	0,12	buc	30,00	3,60	0,08	3,68	0,46	4,14	0,04	4,18	4,18
Tras apa cu motopompa din cîmine de apometre de pe rețeaua nouă de apă	Rp.AB05B1	1	ora	30,00	30,00	0,68	30,68	3,83	34,51	0,35	34,85	34,85
Vopsit borduri stradale strada principala	Rp.CR44A1	1,47	mp	30,00	44,10	0,99	45,09	5,64	50,73	0,51	51,24	51,24
Evacuarea apei cu motopompa	RPAB05A1	1,4	h	30,00	42,00	0,95	42,95	5,37	48,31	0,48	48,80	48,80
Saptura manuala de pamant in spatii înguste, fundatii, canale, drumuri etc in pamant cu umiditate naturala adancimea sapturii 0-1,5 m teren tare	RPCA07A1	7,81	mc	30,00	234,30	5,27	239,57	29,95	269,52	2,70	272,21	272,21
Beton simplu marca B25 turnat in straturi de 5 - 20 CM grosime, preparat cu balast pentru completari , egalizari, umpluturi, la cladiri existente	RPCB01A1	10,48	mc	30,00	314,40	7,07	321,47	40,18	361,66	3,62	365,27	365,27
Betonmarca B200, turnat in elemente de constructie simple	RpCB07A1	9,58	mc	30,00	287,40	6,47	293,87	36,73	330,60	3,31	333,91	333,91
Cofraje din scanduri rasinoase	RPCC06A1	2,07	mp	30,00	62,10	1,40	63,50	7,94	71,43	0,71	72,15	72,15
Zidarie din caramida plina pe pereti existenti, în locul ușilor demontate	RPCG02A	0,86	mp	30,00	25,80	0,58	26,38	3,30	29,68	0,30	29,97	29,97
(asim)Confectii dulgheresti din lemn pt.pereti desp.pt. boxe,exec.sipci rasin.foioase,stejar,incl.sist.fix.	RPCH09C	1,46	mp	30,00	43,80	0,99	44,79	5,60	50,38	0,50	50,89	50,89
Montat si demontat schele pt.lucr.int.ext.pt.inal. peste 3M exec.din bile de rasin.dulapi si rigle	RPCH10C	2,2	mp	30,00	66,00	1,49	67,49	8,44	75,92	0,76	76,68	76,68
Reparatii la invelitori existente de carton bituminat	RPCI02B2	0,65	mp	30,00	19,50	0,44	19,94	2,49	22,43	0,22	22,66	22,66
Demontarea elem.de acoperis invelitori din tigla profilata,tigla soizi,olane	RPCI05C	0,44	mp	30,00	13,20	0,30	13,50	1,69	15,18	0,15	15,34	15,34
Reparatii cu ipsos , pasta rigips și adeziv la tencuiele interioare pe zidărie existentă	RpCJ09D1	1,8	mp	30,00	54,00	1,22	55,22	6,90	62,12	0,62	62,74	62,74
Rep.tenc.int.in jurul toc.si perv.cu mort.var cim.marca 10-t cu spaletii:drepti intre 15-25cm	RpCJ13B1	0,66	ml	30,00	19,80	0,45	20,25	2,53	22,78	0,23	23,00	23,00
Reparatii cu adeziv la tencuiele exterioare pe zidărie existentă	RpCJ49B1	1,96	mc	30,00	58,80	1,32	60,12	7,52	67,64	0,68	68,31	68,31
Demontari tamplarie din lemn	RPCO56A#	0,42	mp	30,00	12,60	0,28	12,88	1,61	14,49	0,14	14,64	14,64
Zugraveli executate cu rola pe tencuiele vechi	RPCR12A1	0,32	mp	30,00	9,60	0,22	9,82	1,23	11,04	0,11	11,15	11,15

Falica

Pregătirea și vopsirea cu lac sau vopsea a timplăriei de lemn	RPCR30A1	0,85	mp	30,00	25,50	0,57	26,07	3,26	29,33	0,29	29,63	29,63
Arsul cu lampa de benzină a vopsitoriei vechi la pereți și timplărie	RPCR33A1	0,26	mp	30,00	7,80	0,18	7,98	1,00	8,97	0,09	9,06	9,06
Vopsit borduri	RpCR44A1	1,47	mp	30,00	44,10	0,99	45,09	5,64	50,73	0,51	51,24	51,24
Vopsire pereți în culori de ulei	RPCR45A1	1,36	mp	30,00	40,80	0,92	41,72	5,21	46,93	0,47	47,40	47,40
vopsit cu email alchid	RpCR47A1	2,18	mp	30,00	65,40	1,47	66,87	8,36	75,23	0,75	75,98	75,98
Repararea denivelărilor la trotuare executate din plăci de beton	RPCS05A1	1,24	mp	30,00	37,20	0,84	38,04	4,75	42,79	0,43	43,22	43,22
Demolarea zidurilor din cărămidă, în grosime peste 6-7 CM executate cu mortar de vargăras,	RPCT03B1	3,3	mc	30,00	99,00	2,23	101,23	12,65	113,88	1,14	115,02	115,02
Desfacerea tencuieilor la tavane de beton, pe suprafețe care urmează a se tencui	RPCT10A1	0,2	buc	30,00	6,00	0,14	6,14	0,77	6,90	0,07	6,97	6,97
Desfacerea tencuieilor la tavane de beton, pe suprafețe care urmează a se tencui	RPCT11B1	0,28	buc	30,00	8,40	0,19	8,59	1,07	9,66	0,10	9,76	9,76
Desfacerea pardoselilor din parchet pe dușumele oarbe, fără recuperarea materialelor, inclusiv dușumelele	RPCT19B1	0,36	mp	30,00	10,80	0,24	11,04	1,38	12,42	0,12	12,55	12,55
Demontarea ușilor și ferestrelor din lemn	RPCT33A1	0,43	mp	30,00	12,90	0,29	13,19	1,65	14,84	0,15	14,99	14,99
Desfacerea izolației hidrofuge vechi în vederea refacerii (decapat șapa beton)	RPCT41XA	0,56	mp	30,00	16,80	0,38	17,18	2,15	19,33	0,19	19,52	19,52
Desfacerea împrejmuirilor metalice cu recuperare material	RPCT45A1	0,06	kg	30,00	1,80	0,04	1,84	0,23	2,07	0,02	2,09	2,09
Săpătura manuală de pamant în spații limitate, fundații, canale, drumuri etc în pamant cu umiditate naturală adâncimea săpăturii 0-1,5 m teren tare	RPCXA01A	6,26	mc	30,00	187,80	4,23	192,03	24,00	216,03	2,16	218,19	218,19
Umpluturi de pământ	RPCXA03A	2,15	mc	30,00	64,50	1,45	65,95	8,24	74,20	0,74	74,94	74,94
Curățarea și stivuirea cărămizilor vechi sau noi din demolarea zidărilor	RPCXG07A	0,04	buc	30,00	1,20	0,03	1,23	0,15	1,38	0,01	1,39	1,39
Montare confecții metalice orice tip înglobate total sau parțial în zidărie sau beton	RPCXP04A	0,13	kg	30,00	3,90	0,09	3,99	0,50	4,49	0,04	4,53	4,53
Zugrăveli lavabile pentru interior pe tencuiele existente	RpCXR01B	0,8	mp	30,00	24,00	0,54	24,54	3,07	27,61	0,28	27,88	27,88
Zugrăveli lavabile pentru exterior pe tencuiele existente	RpCXR02B	0,7	mp	30,00	21,00	0,47	21,47	2,68	24,16	0,24	24,40	24,40
Vopsitorie timplărie lemn	RpCXR04C	3,5	mp	30,00	105,00	2,36	107,36	13,42	120,78	1,21	121,99	121,99
Ridicarea la nivelul străzilor ai drumurilor a capacelor de la căminele de vizitare pentru alimentări cu apă sau canalizare, cu înălțimea medie până la 20 CM și greutatea capacului de; până la 100 Kg așezate pe placă prefabricată din beton armat;	RPDB32C%	2,04	buc	30,00	61,20	1,38	62,58	7,82	70,40	0,70	71,10	71,10
Golirea cosurilor de gunoi stradale	RPDC04A01>	0,06	buc	30,00	1,80	0,04	1,84	0,23	2,07	0,02	2,09	2,09
Executat suduri electrice și cu flăcără oxiacetilenică	RpIC75C1	1,5	buc	30,00	45,00	1,01	46,01	5,75	51,76	0,52	52,28	52,28
Umplutură de pământ în străzuri de 20, 30 c.m. bătute cu mauiul	RpIF06B	2,14	mc	30,00	64,20	1,44	65,64	8,21	73,85	0,74	74,59	74,59
Pregătirea suprafețelor de metal în vederea protecției anticorozive prin curățare cu peria de sarma în vederea protecției anticorozive prin curățare cu peria de sarma	RPIZA03A%	0,14	mp	30,00	4,20	0,09	4,29	0,54	4,83	0,05	4,88	4,88
Înlocuit țevă din P.V.C în subsolurile blocurilor, pe porțiuni de până la 6m	RpSA16D1	2,5	ml	30,00	75,00	1,69	76,69	9,59	86,27	0,86	87,14	87,14
Montare teava PEHD, DE 140 mm	RPSA27H	0,33	ml	30,00	9,90	0,22	10,12	1,27	11,39	0,11	11,50	11,50
Robinet de trecere având diametrul de ¾" montat dopuri și robineti	SD08XB	0,3	buc	30,00	9,00	0,20	9,20	1,15	10,35	0,10	10,46	10,46
Sudură dreaptă la piese fixe lungime cordon de sudură 0,05-0,10m	SD11355	3,69	ml	30,00	110,70	2,49	113,19	14,15	127,34	1,27	128,61	128,61
Săpătura gropilor poligonale-manuale cu dimensiunile de 50X50X40 CM în teren foarte tare	SPVB20D	0,77	buc	30,00	23,10	0,52	23,62	2,95	26,57	0,27	26,84	26,84
Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta	TRA01A05P	0,5	tona	30,00	15,00	0,34	15,34	1,92	17,25	0,17	17,43	17,43
Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 8 km	TRA01A08P	0,5	tona	30,00	15,00	0,34	15,34	1,92	17,25	0,17	17,43	17,43
Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 8 km	TRA01A18	0,5	tona	30,00	15,00	0,34	15,34	1,92	17,25	0,17	17,43	17,43
Transport rutier materiale, semifabricate cu autotractor pe pneuri cu remorca pe dist .8 km	TRA03A08	0,5	tona	30,00	15,00	0,34	15,34	1,92	17,25	0,17	17,43	17,43
Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 8 km	TRA03A08P	0,5	tona	30,00	15,00	0,34	15,34	1,92	17,25	0,17	17,43	17,43
Transportul rutier al nisipului cu tractor cu remorca pe dist<10km	TRA03A10	0,5	tona	30,00	15,00	0,34	15,34	1,92	17,25	0,17	17,43	17,43
Transportul deșeurilor stradale	TRA05A01>	1,08	tona	30,00	32,40	0,73	33,13	4,14	37,27	0,37	37,64	37,64
Transportul nisipului și beton cu roaba	TRB01B12	0,81	tona	30,00	24,30	0,55	24,85	3,11	27,95	0,28	28,23	28,23
Incarcarea manuală a deșeurilor stradale	TRIO3A01>	1,16	tona	30,00	34,80	0,78	35,58	4,45	40,03	0,40	40,43	40,43
Incarcarea materialelor, grupa a-grele și marunte, prin tranșă până la 10m rampa sau teren-auto	TRI1AA0101F1	0,45	tona	30,00	13,50	0,30	13,80	1,73	15,53	0,16	15,68	15,68
Incarcarea materialelor, grupa a-grele și marunte, prin aruncare rampa sau teren-auto categ.1	TRI1AA01C1	0,35	tona	30,00	10,50	0,24	10,74	1,34	12,08	0,12	12,20	12,20
Incarcarea materialelor, grupa a-grele și marunte, prin aruncare rampa sau teren-auto categ.3, pamant rezultat din săpătura	TRI1AA01C3	0,35	tona	30,00	10,50	0,24	10,74	1,34	12,08	0,12	12,20	12,20

Fabriz

Încarcarea materialelor, grupa a-grele și marunte, prin tranșă pînă la 10m rampa sau teren-auto	TRI1AA01F1	0,45	tona	30,00	13,50	0,30	13,80	1,73	15,53	0,16	15,68	15,68
Încarcarea nisipului și beton în roaba	TRI1AA04A1	0,65	tona	30,00	19,50	0,44	19,94	2,49	22,43	0,22	22,66	22,66
Descarcarea materialelor, grupa a-grele și marunte, prin aruncare rampa sau teren-auto categ.1	TRI1AA08A1	0,35	tona	30,00	10,50	0,24	10,74	1,34	12,08	0,12	12,20	12,20
Descarcarea materialelor, grupa a-grele și marunte prin aruncare auto + rampa teren categ.3.	TRI1AA08C3	0,25	tona	30,00	7,50	0,17	7,67	0,96	8,63	0,09	8,71	8,71
Descarcarea materialelor, grupa a-grele și marunte prin transport pînă la 10M auto-rampa, teren categ.	TRI1AA08F1	0,35	tona	30,00	10,50	0,24	10,74	1,34	12,08	0,12	12,20	12,20
Săpătură executată manual în teren	TSA03G1	7,22	mc	30,00	216,60	4,87	221,47	27,68	249,16	2,49	251,65	251,65
Săpatura manuală de pământ în spații limitate, având sub 1 m lățime și maximum 4.50 m adâncime, executată cu sprijiniri, cu evacuare manuală, la fundații, canale, drumuri etc în pământ cu umiditate naturală adâncimea săpăturii 0-1,5 m teren tare	TSA04C1	2,64	mc	30,00	79,20	1,78	80,98	10,12	91,10	0,91	92,02	92,02
Săpatura manuală de pământ, de până la 6.00 M adâncime, în gropi cu secțiune poligonală sau circulară, având lățimea sau diametrul cercului de până la 1.50M, executată cu sprijiniri, cu evacuare manuală, în fundații, puturi etc în pământ cu umiditate naturală adâncimea săpăturii 0-1,5 M teren tare	TSA12C1	3,56	mc	30,00	106,80	2,40	109,20	13,65	122,85	1,23	124,08	124,08
Săpatura mecanică cu excavator pe pneuri de 0.12-0.39 MC, cu comandă hidraulică, în: pământ cu umiditate naturală descarcare descarcare în depozit teren cat 2 în condițiile gospodăririi apelor	TSC02B11	5,05	100mc	30,00	151,50	3,41	154,91	19,36	174,27	1,74	176,02	176,02
Săpătură mecanică cu excavator pe pneuri	TSC02B21	6,31	100mc	30,00	189,30	4,26	193,56	24,19	217,75	2,18	219,93	219,93
Încărcat nisip cu încărcător frontal	TSC35A12	6,02	100mc	30,00	180,60	4,06	184,66	23,08	207,75	2,08	209,82	209,82
Împrăștierea cu lopată pământ, afinat, strat uniform 10-30CM. gros cu	TSD01B1	0,31	mc	30,00	9,30	0,21	9,51	1,19	10,70	0,11	10,80	10,80
Împrăștierea cu lopată a pământ. Afinat, strat uniform 10-30cm. Gros cu sfărâm. Bulg. Teren pământ coeziv	TSD01C1	0,43	mc	30,00	12,90	0,29	13,19	1,65	14,84	0,15	14,99	14,99
Compactarea cu mașină de mină a umpluturilor executate pe strat cu udarea fiecărui strat de 10CM gros. Teren coeziv	TSD04A1	0,87	mc	30,00	26,10	0,59	26,69	3,34	30,02	0,30	30,32	30,32
Compactarea cu mașină de mână a umpluturilor executate în săpături orizontale sau înclinate la ¼	TSD04D1	0,67	mc	30,00	20,10	0,45	20,55	2,57	23,12	0,23	23,35	23,35
Pregătirea platformei de pământ în vederea asternerii unui strat izolator sau de reparație din nisip sau balast, prin nivelarea manuală și compactarea cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, în: pământ necoeziv (balast)	TSE06A1	9,034	100mp	30,00	271,02	6,10	277,12	34,64	311,76	3,12	314,88	314,88
Curățarea terenului de iarbă și buruieni	TSG02A01>	6,58	100mp	30,00	197,40	4,44	201,84	25,23	227,07	2,27	229,34	229,34
Defrișarea manuală a suprafețelor împadurite cu tufisuri și arbuști cu diametrul de 10 cm, depozitarea materialelor	TSG03A01>	12,77	mp	30,00	383,10	8,62	391,72	48,96	440,68	4,41	445,09	445,09
Degajarea terenului de corpuri străine, pentru amenajarea platformei;	TSH01A1	0,07	mp	30,00	2,10	0,05	2,15	0,27	2,42	0,02	2,44	2,44
Degajarea terenului de corpuri străine	TSH01A1	7,07	100mp	30,00	212,10	4,77	216,87	27,11	243,98	2,44	246,42	246,42
Stalp beton armat de susținere, tip... , lea 6-20 KV în fundație burată, montat în teren accidentat	W1I02A2	20,4	buc	30,00	612,00	13,77	625,77	78,22	703,99	7,04	711,03	711,03
Placute montate pe stalpi metalici placute indicatoare emailate	W1LS6A%	1,1	buc	30,00	33,00	0,74	33,74	4,22	37,96	0,38	38,34	38,34
Montaj ghirlanda exterioră cu LED, pe suport din sârmă, între doi stâlpi	W2F02D1 (asimilat)	2,22	buc	30,00	66,60	1,50	68,10	8,51	76,61	0,77	77,38	77,38
Scoatere de sub tensiune a rețelei în vederea reparației și racordării la rețelele aeriene	W2J03A1	4,66	buc	30,00	139,80	3,15	142,95	17,87	160,81	1,61	162,42	162,42
Stalp din oțel sau teavă (tubular), montat în fundație din beton (cu pahar) tubular simplu, montare mecanizată;	W3A05B%	11,8	buc	30,00	354,00	7,97	361,97	45,25	407,21	4,07	411,28	411,28
Curățat manual pe carosabilul de aluviuni la limita bordurii	RPDC03A01>	0,09	m	30,00	2,70	0,06	2,76	0,35	3,11	0,03	3,14	3,14
Maturat manual, pe carosabil și trotuare	RPDC01A01>	0,66	100mp	30,00	19,80	0,45	20,25	2,53	22,78	0,23	23,00	23,00
Lacatus mecanic întreținere-reparații cat .1 (reparații și întreținere unelte de lucru	NMB021811	1	h	30,00	30,00	0,68	30,68	3,83	34,51	0,35	34,85	34,85
Diverse lucrări de instalații: demontare teavă oțel instalatii zincate montate în pământ canale legături obiecte sanitare D < 4 TAIAT TEVI VECHI DIN FIER	RPSXA03	0,62	m	30,00	18,60	0,42	19,02	2,38	21,40	0,21	21,61	21,61
Demontare teavă neagră pt. inst. de încălzire sau gaze nat. cu diam. pînă la 4", mont. îngropat sau aparent TAIAT TEVI VECHI DIN PVC	RPIC13A	0,67	m	30,00	20,10	0,45	20,55	2,57	23,12	0,23	23,35	23,35
Transporturi cu mijloace manuale: prin purtare directă, 60M distanță cu 1 încărcătură, <50 Kg TRANSPORTAT (SCOS) MANUAL TEVI VECHI DIN SUBSOL	RPCU09C#	1,25	tona	30,00	37,50	0,84	38,34	4,79	43,14	0,43	43,57	43,57
Încarcarea materialelor, grupa a-grele și marunte, prin aruncare rampa-vagon categ.1 ÎNCARCAT TEVI VECHI	TRI1AA01A1	0,5	tona	30,00	15,00	0,34	15,34	1,92	17,25	0,17	17,43	17,43
Descarcare materiale GR.C-ambalate, 10-50 Kg deplas. prin purtare pînă la 10M, frag. auto-rampa, teren ctg DESCARCAT TEVI VECHI	TRI1AC13F3	0,5	tona	30,00	15,00	0,34	15,34	1,92	17,25	0,17	17,43	17,43
Construcții metalice prefabricate tip mecano, zincate EXECUTAT 72 SUPURTI DIN CORNIER 50/50	EI19B#	0,2	kg	30,00	6,00	0,14	6,14	0,77	6,90	0,07	6,97	6,97
Sudură dreaptă la piese fixe cu stratul de sudură orizontal la material cu grosimea de până la 3 MM și lungimea cordonului de sudură de 0,05-0,10 M	SD1111	0,84	m	30,00	25,20	0,57	25,77	3,22	28,99	0,29	29,28	29,28
Gaurire beton cu mașină de găurit cu diametrul sub 50 MM	ATD41XA	1,6	buc	30,00	48,00	1,08	49,08	6,14	55,22	0,55	55,77	55,77
Dibluuri din metal fixate în ziduri din beton armat	CK35B#	0,2	buc	30,00	6,00	0,14	6,14	0,77	6,90	0,07	6,97	6,97
Teavă pvc-U neplastifiată pentru canalizare, montare aparent în nisip, îngrop. pământ, suspend. planșeu, cu D=110 MM	SB16E1	0,42	m	30,00	12,60	0,28	12,88	1,61	14,49	0,14	14,64	14,64

Fabia

Teava pvc-U neplastifiata pentru canalizare,montare aparent in hisa,ingrop. pamant,suspend. planseu,cu D= 50MM	SB16C1	0,73	m	30,00	21,90	0,49	22,39	2,80	25,19	0,25	25,44	25,44
Piesa legatura(ramificatie simpla)pe,pp,pp-r,canal,imbin garn cauciuc, dn=110 mm	SB10E#	0,32	buc	30,00	9,60	0,22	9,82	1,23	11,04	0,11	11,15	11,15
Piesa legatura(ramificatie simpla)pe,pp,pp-R,canal,imbin garn cauciuc, DN=50 MM	SB10C#	0,25	buc	30,00	7,50	0,17	7,67	0,96	8,63	0,09	8,71	8,71
Realizare instalatie sanitara, inclusiv racordarea la canalizare 2 oameni x 15 zile x 8 ore/zi = 240 ore	YB01A01>	19,05	h	30,00	571,50	12,86	584,36	73,04	657,40	6,57	663,98	663,98
Procurarea materiale pentru canalizare - Rachitarie	YC02B01>			30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izol.cond.cu saltele vata min.l-sps1 gata conf.gros.30-60MM.cu circ.pesto termoiz.pesto 35 CM.	IZH07B1	0,47	mp	30,00	14,10	0,32	14,42	1,80	16,22	0,16	16,38	16,38
Curatarea suprafetii tablei negre lise cu perle sarma, smirghel, degresant cu white spirit pentru aplicare protectie anticoroziva	IZA10B	0,69	mp	30,00	20,70	0,47	21,17	2,65	23,81	0,24	24,05	24,05
Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice vopsele de ulei	CN11A1	0,9	mp	30,00	27,00	0,61	27,61	3,45	31,06	0,31	31,37	31,37
Semnalezarea rutiera pentru asigurarea continuitatii circulatiei in timpul executarii lucrarilor, cu indicatoare metalice	DF24A1	7,3	ps	30,00	219,00	4,93	223,93	27,99	251,92	2,52	254,44	254,44
Maturat manual, pe carosabil si trotuare	RPC01A01>	0,66	100mp	30,00	19,80	0,45	20,25	2,53	22,78	0,23	23,00	23,00
Placute montate pe stalpi metalici placute indicatoare emailate	W1LS6A%	1,1	buc	30,00	33,00	0,74	33,74	4,22	37,96	0,38	38,34	38,34
Beton marca B 150, cu agregate grele, sortate cu granulatia pana la 31 MM (pentru beton simplu sau armat de lucrabilitate L 2 in blocuri sau talpi de fundatii, radiere, grinzi si placi la constructii de importanta redusa cu deschideri mai mici de 6 M), preparat cu ciment M 30 , manual ;	CZ0105H1	3,5	mc	30,00	105,00		2,36	107,36	13,42	120,78	1,21	121,99
Desfacerea hidroizolatiilor executate la rece sau la cald, pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, in 1-3 straturi de carton, panza sau impasfutura, in variantele inclusiv stratul de protectie a hidroizolatiilor (placi, nisip, pietris ect.)	RPICZ40C%	2,97	mp	30,00	89,10	2,00	91,10	11,39	102,49	1,02	103,52	103,52
Hidroizolatie din membrane bituminoase cu adeziv 1 strat amorsa +1 strat membrana lipita cu flacara	RPCE31A+	0,18	mp	30,00	5,40	0,12	5,52	0,69	6,21	0,06	6,27	6,27
				30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taierea lastarilor si a ramurilor cu florile trecute la trandafiri	SPVC86B	0,8	buc	30,00	24,00	0,54	24,54	3,07	27,61	0,28	27,88	27,88
Talari de corectie trandafiri	TSH28C1	0,07	buc	30,00	2,10	0,05	2,15	0,27	2,42	0,02	2,44	2,44
Ingropat si musuroit trandafiri altoiti	SLVB83A2B3	5,44	mlii buc	30,00	163,20	3,67	166,87	20,86	187,73	1,88	189,61	189,61
Mobilizarea solului (plivit, prastit) la trandafiri	SPVC79B	3,22	ar	30,00	96,60	2,17	98,77	12,35	111,12	1,11	112,23	112,23
Vopsirea lemnariei si betonului cu solutii speciale var	CN15E1	0,81	mp	30,00	24,30	0,55	24,85	3,11	27,95	0,28	28,23	28,23
				30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Curatarea prin metode manuale a supraf.de beton si metal prin stergerea cu solventi	IZA02XB	0,53	mp	30,00	15,90	0,36	16,26	2,03	18,29	0,18	18,47	18,47
Montat si demontat schela metalica tubulara inter. sau exter. incl. platforme streasina plasa prot.	RPCXH10A	1,16	mp	30,00	34,80	0,78	35,58	4,45	40,03	0,40	40,43	40,43
Desfacerea tencuielilor interioare sau exterioare obisnuite la pereti, pe suprafete care urmeaza a se retencui	RPCT08A01>	0,35	mp	30,00	10,50	0,24	10,74	1,34	12,08	0,12	12,20	12,20
Tencuieli interioare driscuite la pereti si stalpi la pereti si stalpi, executate manual, pe suprafete de beton, cu mortar de var-ciment marca M10-T in grosime medie de 1 cm, inclusiv schela;	CF01F1	0,75	mp	30,00	22,50	0,51	23,01	2,88	25,88	0,26	26,14	26,14
Glet aplicat pe tencuieli interioare driscuite sau pe suprafetele elementelor din beton glet de ipsos la pereti, stalpi si tavane, aplicat manual pe tencuieli interioare driscuite, executat cu pasta de ipsos	CF10C1	0,38	mp	30,00	11,40	0,26	11,66	1,46	13,11	0,13	13,24	13,24
Demontarea lambriuri la pereti si tavane din lemn,placaj,pfl,pas,etc	RPCO56B#	0,94	mp	30,00	28,20	0,63	28,83	3,60	32,44	0,32	32,76	32,76
Plafon fals nedemontabil de tip Rigips simplu placat cu placi de 12,5 mm, cu prindere directa pe structura metalica simpla CD 60 si bride reglabile	CK06A01^	0,75	mp	30,00	22,50	0,51	23,01	2,88	25,88	0,26	26,14	26,14
Reparatii glafuri usi si ferestre, muchii la grinzi, stilpi, trepte, etc	RPCJ04A01>	1,2	m	30,00	36,00	0,81	36,81	4,60	41,41	0,41	41,83	41,83
Pregatirea suprafetelor peretilor si tavanelor prin amorsare	CL08A01>	0,2	mp	30,00	6,00	0,14	6,14	0,77	6,90	0,07	6,97	6,97
Plafon fals demontabil de tip Rigips, montat pe structura metalica din profile T15, cu placi casetate muchie A de dimensiuni 600x600 m	CK11A01^	0,72	mp	30,00	21,60	0,49	22,09	2,76	24,85	0,25	25,10	25,10
Vopsitorie cu vopsea lavabila alba sau colorata tip DEKO,APLA, intrun singur strat	RPCR06A01>	0,35	mp	30,00	10,50	0,24	10,74	1,34	12,08	0,12	12,20	12,20
Desfacerea pardoselilor din parchet,dusumele,pave-le din lemn,etc.	RPCK06C	0,9	mp	30,00	27,00	0,61	27,61	3,45	31,06	0,31	31,37	31,37
Pardoseali din placi de parchet laminat, pentru trafic pietonal/casnic, montate pe suport rigid (dusumea, sapa, mozaic), exclusiv plintele	CG15A01>	1,15	mp	30,00	34,50	0,78	35,28	4,41	39,69	0,40	40,08	40,08
Montarea plintelor din pvc la pardoselile din parchet, cu accesoriile de montaj incluse	CG05A01>	0,31	m	30,00	9,30	0,21	9,51	1,19	10,70	0,11	10,80	10,80
Invellitori pentru acoperisuri din panouri portante osoare de tabla profilata cu miez termoizolant, cu poliuretan expandat (cu o fata de tabla profilata sau cu doua fete de tabla), montate pe pane metalice	CE16A#	1,2	mp	30,00	36,00	0,81	36,81	4,60	41,41	0,41	41,83	41,83
Lavoar din portelan sanitar, montat pe piedestal	SC07E1	1,71	buc	30,00	51,30	1,15	52,45	6,56	59,01	0,59	59,60	59,60
Robinet lavoar sau spalator,indiferent de modul de inchidere,incl pentru hand,d=1/2	SD03A#	1,05	buc	30,00	31,50	0,71	32,21	4,03	36,23	0,36	36,60	36,60
Teava pe, pp, pp-R si similare imbin prin sudura, prin electrofuziune, la constructii industriale, D=20 MM	SA19A#	0,18	m	30,00	5,40	0,12	5,52	0,69	6,21	0,06	6,27	6,27
Montarea sifonului de pardoseala din gresie ceramica, avand diametrul de 50 100mm	RPSB26A#	1,05	buc	30,00	31,50	0,71	32,21	4,03	36,23	0,36	36,60	36,60
Baterie amestecatoare pt lavoar sau spalator avand diametrul 1/2" tip stativa	SD04XA	2,3	buc	30,00	69,00	1,55	70,55	8,82	79,37	0,79	80,17	80,17

Felicia

Fisa de fundamentare a tarifelor pentru lucrarile de administrare si intretinere spatii
verzi ale Comunei Matasari
începând cu luna iulie 2024

DENUMIRE LUCRARE	SIMBOL	UM	ORE	LEI/H	VAL. MAN.	CONTRIB 2,25%	TOTAL	CHELT. IND. 12,5%	TOTAL	PROFIT 1%	TOTAL	TOTAL TARIF APROBAT
MATURAT MANUAL	RPDC01A01>	100 mp	0,66	30,00	19,80	0,45	20,25	2,53	22,78	0,23	23,00	23,00
INTRETINERE CURATENIE ALEI PARCURI	RPDC02D01>	100 mp	0,23	30,00	6,90	0,16	7,06	0,88	7,94	0,08	8,02	8,02
STRANS, INCARCAT IN MIJL. TRANSP. VEGET. IERBOASA DE PE ACOSTAM. DRUM FORESTIER, GRAD INIERBARE 91-100%	SLVL26A2G	100 mp	0,81	30,00	24,30	0,55	24,85	3,11	27,95	0,28	28,23	28,23
CURATIREA TERENULUI (SOLULUI) PE PELUZE DE FRUNZE, CRACI, GUNOI CU GREBLA	SPVA01A	buc	1,24	30,00	37,20	0,84	38,04	4,75	42,79	0,43	43,22	43,22
COSIREA MANUALA SAU MECANICA A SUPRAFETELOR BRAZDUITE SAU GAZONATE PE TEREN ORIZONTAL SAU PANTE PANA LA 15 O TEREN NEACOPERIT CU PLANTATII, ARBORI, ARBUSTI, MANUAL	SPVC101A	ar	1,24	30,00	37,20	0,84	38,04	4,75	42,79	0,43	43,22	43,22
COSIT MECANIC	SVL.26.I.D	100 mp	0,85	30,00	25,50	0,57	26,07	3,26	29,33	0,29	29,63	29,63
INCARCAREA MATERIALELOR, GRUPA A-CARBUNI DE LEMN, VRAC PRIN TRAN. PINA LA 10M RAMPA, TEREN-AUTO CATE	TRI1AA07F3	tona	1,50	30,00	45,00	1,01	46,01	5,75	51,76	0,52	52,28	52,28
SAP. MAN. GROPI CU UMID. NAT. FARA SPRUI. LAT. <1M, ADINC. <2,5M, T. F. TARE	TSA17C1	1 mc	5,45	30,00	163,50	3,68	167,18	20,90	188,08	1,88	189,96	189,96
SAPAT MANUAL SANTURI SI RIGOLE	TSA19B1	1 mc	2,22	30,00	66,60	1,50	68,10	8,51	76,61	0,77	77,38	77,38
DEFRISAREA MANUALA A SUPRAFETELOR IMPADURITE CU TUFISURI SI ARBUSTI	TSG03A1	100 mp	10,26	30,00	307,80	6,93	314,73	39,34	354,07	3,54	357,61	357,61
DOBORAREA CU FERASTRAUL MECANICA ARBORILOR DE RASINOASE, FOIOASE TARI SI FOIOASE MOI, ARBORII FIND DE ESENTE : RASINOASE, ARBORII AVAND DIAMETRUL 31-50 CM	TSG08C1	buc	9,03	30,00	270,90	6,10	277,00	34,62	311,62	3,12	314,74	314,74
DEGAJAREA TERENULUI DE CORPURI STRAINE DE CRENGILE COPACILOR	TSH01A1	100 mp	7,07	30,00	212,10	4,77	216,87	27,11	243,98	2,44	246,42	246,42
TAIEREA MANUALA A ARBORILOR DIAM 11-30 cm	TSH02B1	buc	12,24	30,00	367,20	8,26	375,46	46,93	422,39	4,22	426,62	426,62
TAIEREA MANUALA A ARBORILOR DIAM 31-60 cm	TSH02C1	buc	19,92	30,00	597,60	13,45	611,05	76,38	687,43	6,87	694,30	694,30
TAIEREA MANUALA A ARBORILOR DIAM 61-100	TSH02D1	buc	30,42	30,00	912,60	20,53	933,13	116,64	1049,78	10,50	1060,27	1060,27
MOBILIZAREA MANUALA A TERENULUI	TSH04A1	mp	0,19	30,00	5,70	0,13	5,83	0,73	6,56	0,07	6,62	6,62
SEMANAREA GAZONULUI	TSH09A1	100 mp	4,82	30,00	144,60	3,25	147,85	18,48	166,34	1,66	168,00	168,00
UDAREA SUPRAFETELOR CU FURTUNUL DE LA HIDRANTI	TSH12A1	100 mp	0,66	30,00	19,80	0,45	20,25	2,53	22,78	0,23	23,00	23,00
UDAREA SUPRAFETELOR CU FURTUNUL DE LA AUTOCISTERNA	TSH12B1	100 mp	0,66	30,00	19,80	0,45	20,25	2,53	22,78	0,23	23,00	23,00
PLIVIREA BURUIENILOR	TSH15A1	100 mp	2,53	30,00	75,90	1,71	77,61	9,70	87,31	0,87	88,18	88,18
RECTIFICAREA MARGINILOR LA PELUZE SI RABATE	TSH16A1	100 mp	2,57	30,00	77,10	1,73	78,83	9,85	88,69	0,89	89,58	89,58
PLANTARI ARBUSTI FARA BALOT	TSH24A1	buc	0,36	30,00	10,80	0,24	11,04	1,38	12,42	0,12	12,55	12,55
PLANTARI TRANDAFIRI SI ARBUSTI FARA BALOT	TSH24B1	buc	0,52	30,00	15,60	0,35	15,95	1,99	17,94	0,18	18,12	18,12
PLANTARI PUIETI DE ARBORI FARA BALOT	TSH24C1	buc	0,79	30,00	23,70	0,53	24,23	3,03	27,26	0,27	27,54	27,54
PLANTARI GARD VIU (ARBUSTI FOIOSI PE UN RAND)	TSH26A1	ml	0,57	30,00	17,10	0,38	17,48	2,19	19,67	0,20	19,87	19,87
PLANTARI GARD VIU (ARBUSTI CONIFERI PE UN RAND)	TSH26C1	ml	0,43	30,00	12,90	0,29	13,19	1,65	14,84	0,15	14,99	14,99
TAIERI DE CORECTIE PUIETI DE ARBORI PANA LA 7 m	TSH28A1	buc	0,56	30,00	16,80	0,38	17,18	2,15	19,33	0,19	19,52	19,52
TAIERI DE CORECTIE PUIETI DE ARBORI PESTE 7 m	TSH28B1	buc	0,78	30,00	23,40	0,53	23,93	2,99	26,92	0,27	27,19	27,19
TAIERI DE CORECTIE TRANDAFIRI	TSH28C1	buc	0,07	30,00	2,10	0,05	2,15	0,27	2,42	0,02	2,44	2,44
TUNS GARD VIU CU INALTIMEA PANA LA 1,2 m	TSH29A1	mp	0,03	30,00	0,90	0,02	0,92	0,12	1,04	0,01	1,05	1,05
TUNS GARD VIU CU INALTIMEA PESTE 1,2 m	TSH29B1	mp	0,05	30,00	1,50	0,03	1,53	0,19	1,73	0,02	1,74	1,74
TAIERI DE REDUCERE GARDURI VII MECANIC	TSH29C1	mp	0,14	30,00	4,20	0,09	4,29	0,54	4,83	0,05	4,88	4,88
TUNS GARD VIU IN FORME A ESENTELOR CU FRUNZE PERSISTENTE	TSH29D1	mp	0,06	30,00	1,80	0,04	1,84	0,23	2,07	0,02	2,09	2,09
PLANTAT FLORI SI PLANTE PERENE PANA LA 15 CM INALTIME	TSH30A1	100 buc	2,53	30,00	75,90	1,71	77,61	9,70	87,31	0,87	88,18	88,18
PLANTAT FLORI SI PLANTE PERENE PESTE 15 CM INALTIME	TSH30B1	100 buc	3,98	30,00	119,40	2,69	122,09	15,26	137,35	1,37	138,72	138,72
PLANTAT FLORI SI PLANTE PERENE IN JARDINIERE SI VASE DECORATIVE	TSH30C1	100 buc	3,85	30,00	115,50	2,60	118,10	14,76	132,86	1,33	134,19	134,19
PLANTAT FLORI SI PLANTE PERENE CU BALOT	TSH30D1	100 buc	39,33	30,00	1179,90	26,55	1206,45	150,81	1357,25	13,57	1370,83	1370,83
CURATIREA TERENULUI DE IARBA SI BURUIENI	TSG02A01>	100mp	6,58	30,00	197,40	4,44	201,84	25,23	227,07	2,27	229,34	229,34

Falca

Fisa de fundamentare a tarifelor de functionare tractor cu remorca
GJ 03 EEJ

Nr. crt.	Specificatie componeneta tarif	Cantitate estimata	U.M.	Consum / U.M.	P.U. lei fara TVA /U.M.	U.M.	Valoare lei fara TVA /ora de functionare	Valoare lei fara TVA /KM
1	Cheltuieli materiale							
	Ore de functionare /anual	160	ora	4,9 l/ora	6,84 lei/litru			
	Carburant (motorina) litri		litru	4,9	6,84	litru	33,52	2,58
2	Lubrifianti							
	Ulei hidraulic (l/anual)	80	litru	0,50	14,28	litru	7,14	0,55
	Ulei transmisie (l/anual)	0	litru	0,00	18,9		0,00	
	Ulei motor (l/anual)	20	litru	0,13	24,62		3,08	0,24
3	Piese de schimb							
	Materiale consumabile	500	lei/an	3,13		lei	3,13	0,24
	Alte cheltuieli	100	lei/an	0,63		lei	0,63	0,05
	Acumulatori, anvelope, etc.	1000	lei/an	6,25		lei	6,25	0,48
4	Licente , roviniete , taxe , ITP	500	lei/an			lei	3,13	0,24
5	Asigurari RCA	300	lei/an	1,88		lei	1,88	0,14
6	Cheltuieli cu munca vie							
	Salarii /deservent	5000	brut lei / luna			lei/ora	46,88	3,61
	Contributie asiguratorie pentru munca 2.25%	112,50				2,25%	0,70	0,05
7	Total cheltuieli directe						106,31	8,18
	Cheltuieli indirecte 12.5%	625,00				12,50%	13,02	1,00
8	Total cheltuieli						119,33	9,18
9	Profit 1%						1,19	0,09
10	TOTAL GENERAL						120,53	9,27

NOTA: La intocmirea devizului de lucrari, se va calcula numarul de km sau ore functionare conform foilor de parcurs/bonurilor de transport inmultit cu tariful aprobat iar diferenta de ore pana la totalul orelor normate in luna se va calcula prin inmultirea orelor de stat in asteptare cu tariful manoperei aprobat .

Folias

Fisa de fundamentare a tarifelor de functionare autoutilitara 7.5 tone
GJ 17 PCM

Nr. crt.	Specificatie componeneta tarif	Cantitate estimata	U.M.	Consum / U.M.	P.U. lei fara TVA /U.M.	U.M.	Valoare lei fara TVA / km
1	Cheltuieli materiale						
	KM /anual	5000	km	25,4 l/100 km	6,84 lei/litru		
	Carburant (motorina) litri		litru	25,4	6,84	litru	1,74
2	Lubrifianti						
	Ulei hidraulic (l/anual)	40	litru	0,01	14,28	litru	0,11
	Ulei transmisie (l/anual)	20	litru	0,00	18,9		0,08
	Ulei motor (l/anual)	20	litru	0,00	24,62		0,10
3	Piese de schimb						
	Materiale consumabile	500	lei/an	0,10		lei	0,10
	Alte cheltuieli	100	lei/an	0,02		lei	0,02
	Acumulatori, anvelope, etc.	1000	lei/an	0,20		lei	0,20
4	Licente , roviniete , taxe , ITP	500	lei/an			lei	0,10
5	Asigurari RCA	2600	lei/an	0,52		lei	0,52
6	Cheltuieli cu munca vie						
	Salarii /sofer	5000	brut lei / luna			lei	12,00
	Contributie asiguratorie pentru munca 2.25%	112,50				2,25%	0,02
7	Total cheltuieli directe						14,99
	Cheltuieli indirecte 12.5%	625,00				12,50%	1,84
8	Total cheltuieli						16,82
9	Profit 1%						0,17
10	TOTAL GENERAL						16,99

NOTA: La intocmirea devizului de lucrari, se va calcula numarul de km sau ore functionare conform foilor de parcurs/bonurilor de transport inmultit cu tariful aprobat iar diferenta de ore pana la totalul orelor normate in luna se va calcula prin inmultirea orelor de stat in asteptare cu tariful manoperei aprobat .

Faleig

Fisa de fundamentare a tarifelor de functionare buldoexcavator CATEPILAR
MATASARI 0460

Nr. crt.	Specificatie componeneta tarif	Cantitate estimata	U.M./Cantitatea estimata	Consum / U.M.	P.U. lei fara TVA /U.M.	U.M. / ORĂ	Valoare lei fara TVA /ora de functionare
1	Cheltuieli materiale						
	Ore de functionare /anual	430	ora	4,2 l/ora	6,84 lei/litru		
	Carburant (motorina) litri		litru	4,2	6,84	litru	28,73
2	Lubrifianti						
	Ulei hidraulic (l/anual)	60	litru	0,14	14,28	litru	1,99
	Ulei transmisie (l/anual)	40	litru	0,09	18,9		1,76
	Ulei motor (l/anual)	20	litru	0,05	24,62		1,15
3	Piese de schimb						
	Materiale consumabile	500	lei/an	1,16		lei	1,16
	Alte cheltuieli	100	lei/an	0,23		lei	0,23
	Acumulatori, anvelope, etc.	1000	lei/an	2,33		lei	2,33
4	Licente , roviniete , taxe , ITP	500	lei/an			lei	1,16
5	Asigurari RCA	200	lei/an	0,47		lei	0,47
6	Cheltuieli cu munca vie						
	Salarii /deservent	5000	brut lei / luna			lei/ora	139,53
	Contributie asiguratorie pentru munca 2.25%	112,50				2,25%	0,26
7	Total cheltuieli directe						178,77
	Cheltuieli indirecte 12.5%	625,00				12,50%	21,90
8	Total cheltuieli						200,67
9	Profit 1%						2,01
10	TOTAL GENERAL						202,68

NOTA: La intocmirea devizului de lucrari, se va calcula numarul de km sau ore functionare conform foilor de parcurs/bonurilor de transport inmultit cu tariful aprobat iar diferenta de ore pana la totalul orelor normate in luna se va calcula prin inmultirea orelor de stat in asteptare cu tariful manoperei aprobat .

Felicia

Fisa de fundamentare a tarifulor de functionare buldoexcavator HIDROMEK
MATASARI 0001

Nr. crt.	Specificatie componeneta tarif	Cantitate estimata	U.M.	Consum / U.M.	P.U. lei fara TVA /U.M.	U.M.	Valoare lei fara TVA /ora de functionare
1	Cheltuieli materiale						
	Ore de functionare /anual	460	litri	5	6,84		
	Carburant (motorina) litri		litru	5	6,84	litru	34,20
2	Lubrifianti						
	Ulei hidraulic (l/anual)	120	litru	0,26	15	litru	3,91
	Ulei transmisie (l/anual)	40	litru	0,09	18,9		1,64
	Ulei motor (l/anual)	20	litru	0,04	24,62		1,07
3	Piese de schimb						
	Materiale consumabile	500	lei/an	1,09		lei	1,09
	Alte cheltuieli	100	lei/an	0,22		lei	0,22
	Acumulatori, anvelope, etc.	1000	lei/an	2,17		lei	2,17
4	Licente , roviniete , taxe , ITP .	500	lei/an			lei	1,09
5	Asigurari RCA	0	lei/an	0,00		lei	0,00
6	Cheltuieli cu munca vie						
	Salarii /deservent	5000	brut lei / luna				
	Contributie asiguratorie pentru munca 2.25%	112,50				lei/ora	130,43
7	Total cheltuieli directe					2,25%	0,24
	Cheltuieli indirecte 12.5%	625,00					176,07
8	Total cheltuieli					12,50%	21,57
9	Profit 1%						197,64
10	TOTAL GENERAL						1,98
							199,62

NOTA: La intocmirea devizului de lucrari, se va calcula numarul de km sau ore functionare conform foilor de parcurs/bonurilor de transport inmultit cu tariful aprobat iar diferenta de ore pana la totalul orelor normate in luna se va calcula prin inmultirea orelor de stat in asteptare cu tariful manoperei aprobat .

PRESEDINTE DE SEDINTA
CONSILIER
STANILOIU CONSTANTA
Județul Constanța
ROMANIA
COMUNA MATASARI
CONSILIUL LOCAL

Folias
CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL
MORAGA DRAGOS-GHEORGHE